



## Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW2541R-ZAS cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2592 x 1944 Pixeles Techo

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW2541R-ZAS, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part..., Techo

SKU: DH-IPC-HDBW2541R-ZAS

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Domo**  
 Color del producto: **Negro, Blanco**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Total de megapíxeles: **5 MP**  
 Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW2541R-ZAS. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 100 - 30°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 72 - 23°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2592 x 1944 Pixeles. Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): 56 Db, Control de la tasa de bits (cámara panorámica): Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
Certificación: <b>CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Metal</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>

Código IK: **IK10****Cámara fotográfica**Iluminación mínima: **0 Lux**Ángulo de rotación: **360°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **100 - 30°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **72 - 23°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **134 - 38°**Ángulo de inclinación: **0 - 75°**Rango de paneo: **0 - 355°**Balance de blancos: **Auto, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp**Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**Velocidad de obturador: **1/3 -1/100000 s**Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS**Número de píxeles efectivos (A x V): **2592 x 1944 Píxeles****Cámara panorámica**Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): **56 Db**Control de la tasa de bits (cámara panorámica): **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)****Sistema de lentes**Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**Distancia de detección (angular): **64.4 m**Distancia de detección (tele): **221.4 m**Distancia de observación (angular): **25.8 m**Distancia de observación (tele): **88.6 m**Distancia de reconocimiento (angular): **12.9 m**Distancia de reconocimiento (tele): **44.3 m**Distancia de identificación (angular): **6.4 m**Distancia de identificación (tele): **22.1 m**Distancia más cercana de enfoque: **0.8 m****Visión nocturna**

Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>40 m</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
Número de LEDs de iluminación: <b>2</b>
<b>Vídeo</b>
Máxima resolución: <b>2592 x 1944 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>5 MP</b>
Formatos de compresión de vídeo: <b>H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG</b>
Formatos gráficos soportados: <b>704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2592 x 1944, 2688 x 1520</b>
Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Emisión de vídeo: <b>Si</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 3D</b>
Tipo de control de ganancia: <b>Automático/Manual</b>
Enmascaramiento de privacidad: <b>Si</b>
Control de tasa de bits: <b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Rango de bits: <b>H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Codificación de regiones de interés (ROI): <b>Si</b>
<b>Audio</b>
Canales de entrada de audio: <b>2 canales</b>
Canales de salida de audio: <b>2 canales</b>
Formatos de audio soportados: <b>G.711 A-law, G.726, PCM</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>
Protocolos de red compatibles: <b>IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Número de usuarios: <b>20 usuario(s)</b>
<b>Medios de almacenamiento</b>
HDD incorporado: <b>No</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash)</b>

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>256 GB</b>
Memoria interna: <b>512 MB</b>
Capacidad de ROM: <b>128 MB</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
<b>Seguridad</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): <b>Intromisión, Cable de conexión</b>
Espejo: <b>Si</b>
<b>Características de administración</b>
Navegador web: <b>Si</b>
Programación de gestión: <b>Smart PSS; DSS; DMSS</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>CC, PoE</b>
Consumo energético: <b>3.1 W</b>
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): <b>4 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 60 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
<b>Requisitos del sistema</b>
Sistemas operativos móviles soportados: <b>Android, iOS</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Altura: <b>88.9 mm</b>
Diámetro: <b>12.2 cm</b>
Peso: <b>492 g</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Peso del paquete: <b>663 g</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Número de cámaras: <b>1</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/532875/dahua-technology-wizsense-dh-ipc-hdbw2541r-zas-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2592-x-1944-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.