



## VIVOTEK MS9390-EHV-V2 cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Exterior 4864 x 1632 Pixeles Pared

VIVOTEK MS9390-EHV-V2, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Pared, Blanco, IP66

SKU: MS9390-EHV-v2

### Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **4864 x 1632 Pixeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **PoE**

Peso: **1.2 kg**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
<b>Diseño</b>
Tipo de montaje: <b>Pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Grado de protección IP: <b>IP66</b>
Código IK: <b>IK10</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Iluminación mínima: <b>0.01 Lux</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>0 - 180°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>0 - 50°</b>

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **0 - 180°**

Ángulo de inclinación: **0 - 20°**

Velocidad de obturador: **1/30 - 1/32000 s**

### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Apertura máxima: **1.2**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **8**

### Vídeo

Máxima resolución: **4864 x 1632 Píxeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Emisión de vídeo: **Si**

### Audio

Sistema de audio: **De 1 vía**

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711, G.726**

Relación señal/ruido (SNR): **57.9 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv 3, IPv 4, IPv 6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **10 usuario(s)**

### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Memoria Flash: **8192 MB**

Memoria interna (MB): **2048 MB**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

### Seguridad

Detección de movimiento en vídeo: **Si**

**Control de energía**Tipo de alimentación: **PoE**Consumo de energía (máx.): **20 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 55 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 55 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **165 mm**Profundidad: **112 mm**Altura: **119 mm**Peso: **1.2 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/532908/vivotek-ms9390-ehv-v2-camara-de-vigilancia-camara-de-seguridad-ip-exterior-4864-x-1632-pixeles-pared>