



Dahua Technology IPC-PDBW5831-B360 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP 1920 x 1080 Pixeles Techo

Dahua Technology IPC-PDBW5831-B360, Cámara de seguridad IP, Alámbrico, CE UL FCC, Techo, Blanco, Domo

SKU: IPC-PDBW5831-B360

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Domo**
 Color del producto: **Blanco**
 Visión nocturna: **Si**
 Total de megapíxeles: **2 MP**
 Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology IPC-PDBW5831-B360. Tipo: Cámara de seguridad IP, Tecnología de conectividad: Alámbrico, Certificación: CE UL FCC. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.005 Lux, Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 105°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Zoom óptico: 4x, Zoom digital: 16x, Intervalo de longitud focal: 2.7 - 12 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Certificación: CE UL FCC
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal
Código IP (International Protection): IP67
Código IK: IK10
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.005 Lux
Ángulo de rotación: 355°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 105°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **54°**

Ángulo de inclinación: **0 - 80°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3(4)~1/100000 s**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **4**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **1920 x 1080 Píxeles**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **4x**

Zoom digital: **16x**

Intervalo de longitud focal: **2.7 - 12 mm**

Enfoque: **Motorizado**

Apertura máxima: **1.8**

Distancia más cercana de enfoque: **0.2 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **8**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: Automático/Manual
Espejo móvil: Si
Enmascaramiento de privacidad: Si
Control de tasa de bits: Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)
Rango de bits: H.264: 32~8192Kbps H.265: 12~6144Kbps
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Audio
Formatos de audio soportados: AAC, G.711, G.726
Relación señal/ruido (SNR): 50 Db
Red
Ethernet: Si
Protocolos de red compatibles: HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP
Número de usuarios: 20 usuario(s)
Modo de retransmisión: Multidifusión, Unicast
Medios de almacenaje
Capacidad de ROM: 128 MB
Puertos e Interfaces
Puertos RS-485: 1
Seguridad
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Intromisión, Cable de conexión
Características de administración
Administración basada en web: Si
Navegador web: Si
Programación de gestión: Smart PSS, DSS, DMSS
Control de energía
Tipo de alimentación: Corriente alterna, PoE
Voltaje de entrada AC: 24 V
Consumo energético: 9.9 W
Consumo de energía (máx.): 31.2 W
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 10.6 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Peso y dimensiones

Altura: **111.3 mm**

Diámetro: **28.6 cm**

Peso: **2.7 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/532989/dahua-technology-ipc-pdbw5831-b360-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-1920-x-1080-pixeles-techo>