

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW1230DE-SW cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW1230DE-SW, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 30 m, Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: DH-IPC-HDBW1230DE-SW

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **Si**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Factor de forma: **Esférico**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Peso y dimensiones
Altura: **88.7 mm**
Diámetro: **11.1 cm**
Peso: **414 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**
Protocolos de red compatibles: **IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP**
Wi-Fi disponible: **Si**
Estándares Wi-Fi compatibles: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**
Cantidad de usuarios: **6 usuario(s)**
Vídeo
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**

Formatos de compresión de video:	**H.264, H.264B, H.264H, H.265**
Emisión de vídeo:	**Si**
Control de tasa de bits:	**Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**
Compensación de contraluz (BLC):	**Si**
Codificación de regiones de interés (ROI):	**Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado:	**No**
Tarjetas de memoria compatibles:	**MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria:	**256 GB**
Memoria interna (MB):	**64 MB**
Capacidad de ROM:	**16 MB**

Empaquetado de datos

Peso del paquete:	**592 g**

Seguridad

Detección de movimiento en video disponible:	**Si**
Espejo:	**Si**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Escaneado progresivo:	**Si**
Tipo de sensor:	**CMOS**

Características de administración

Administración basada en web:	**Si**
Navegador web:	**Si**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima:	**0.0005 Lux**
Ángulo de rotación:	**355°**
Ángulo de inclinación:	**0 - 75°**
Rango de paneo:	**0 - 355°**
Balance de blancos:	**Auto, Manual, Natural, Regional custom, Street lamp**
Tipo de disparador de la cámara:	**Electrónico**
Velocidad de obturador:	**1/3 - 1/100000 s**
Velocidad de obturación ajustable:	**Automático/Manual**

Contenido del empaque

Cantidad de cámaras:	**1**

Diseño

Factor de forma:	**Esférico**
Tipo de montaje:	**Techo/pared/Tubo**
Color del producto:	**Blanco**
Grado de protección IP:	**IP67**
Código IK:	**IK10**
Resistente a la intemperie:	**Si**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de LED: **IR**
Cantidad de LEDs de iluminación: **3**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Distancia máxima de funcionamiento: **30 m**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/533021/dahua-technology-wizsense-dh-ipc-hdbw1230de-sw-camara-de-vigilancia-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.