



Yli Electronic YM-750T(LED), 750 kg, Zinc, Zinc, 12/24 V, 420 mA, 210 mA

Yli Electronic YM-750T(LED), 750 kg, Zinc, Zinc, 12/24 V, 420 mA, 210 mA

SKU: YM-750T(LED)

Información Técnica

Marca: Yli Electronic
Fuerza de sujeción: 750 kg
Ancho del electroimán: 8.16 cm
Profundidad del electroimán: 28 cm
Altura del electroimán: 4.6 cm

Ancho de placa: 7 cm
Profundidad de placa: 19 cm
Altura de placa: 1.3 cm

Aspectos destacados

Yli Electronic YM-750T(LED). Fuerza de sujeción: 750 kg, Acabado del electroimán: Zinc, Acabado de las placas: Zinc. Ancho del electroimán: 8.16 cm, Profundidad del electroimán: 28 cm, Altura del electroimán: 4.6 cm

Especificaciones

Características
Fuerza de sujeción: 750 kg
Acabado del electroimán: Zinc
Acabado de las placas: Zinc
Voltaje de entrada: 12/24 V
Consumo eléctrico (12V): 420 mA
Consumo eléctrico (24V): 210 mA
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 55 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho del electroimán: 8.16 cm
Profundidad del electroimán: 28 cm
Altura del electroimán: 4.6 cm
Ancho de placa: 7 cm
Profundidad de placa: 19 cm
Altura de placa: 1.3 cm
Peso: 5.9 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/533153/yli-electronic-ym-750tled-750-kg-zinc-zinc-1224-v-420-ma-210-ma

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.