



Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1809TLMN-A-LED cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1809TLMN-A-LED, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017,..., Techo/pared/Tubo, Negro, Blanco

SKU: DH-HAC-HFW1809TLMN-A-LED

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Torreta**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Aspectos destacados

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1809TLMN-A-LED. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Torreta. Iluminación mínima: 0.001 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 90°. Tipo de sensor: CMOS. Zoom digital: 4x, Intervalo de longitud focal: 2.8 - 3.6 mm, Distancia más cercana de enfoque: 2 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Certificación: CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14)
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo
Color del producto: Negro, Blanco
Material de la cubierta: Metal, Plástico
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.001 Lux
Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/4 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **4x**

Intervalo de longitud focal: **2.8 - 3.6 mm**

Apertura máxima: **1**

Distancia más cercana de enfoque: **2 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 2560 x 1440, 2880 x 1620, 3840 x 2160**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

Seguridad

Espejo: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Consumo de energía (máx.): 6.9 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Peso y dimensiones
Profundidad: 80.2 mm
Altura: 76.2 mm
Longitud: 198.4 mm
Peso: 330 g
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 240 mm
Largo del paquete: 115 mm
Alto del paquete: 111 mm
Peso del paquete: 490 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/533516/dahua-technology-lite-dh-hac-hfw1809tlmn-a-led-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techoparedtubo>