

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

ZKT*ECO*

www.mcashop.mx



ZKTeco UHF10F PRO lector de control de acceso Lector de control de acceso básico Blanco

ZKTeco UHF10F PRO, Lector de control de acceso básico, Lector de chip/tarjeta de acceso, IP66
SKU: UHF10F PRO

Información Técnica

- Marca: **ZKTeco**
- Tipo: **Lector de control de acceso básico**
- Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso**
- Lector de huella digital: **No**
- Lector de código de acceso: **No**
- Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**
- Color del producto: **Blanco**
- Grado de protección IP: **IP66**
- Pantalla incorporada: **No**
- Cámara frontal: **No**
- Conectado a PC: **Si**

Aspectos destacados

UHF10 Pro son los lectores UHF de tercera generación de ZKTeco, con un rendimiento mucho más estable, una distancia de lectura más larga y una velocidad de reconocimiento más rápida.

El lector UHF está equipado con la función de tarjeta UHF pasiva, que podría ser ampliamente utilizada en aplicaciones de gestión de vehículos y gestión de personal.

El producto también cumple con los requisitos de tecnología CE, FCC.

Especificaciones

Detalles técnicos

Tipo: **Lector de control de acceso básico**

Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso**

Lector de huella digital: **No**

Lector de código de acceso: **No**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Tipo de lector de chip/tarjeta de acceso: **Sin contacto**

Distancia de lectura del lector RFID (identificación por radiofrecuencia): **8 m**

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Color del producto: **Blanco**

Grado de protección IP: **IP66**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

Puertos e Interfaces

Conectado a PC: **Si**

Conexión a PC: **RS-485**

Control de energía

Rango de voltaje DC: **9 - 15 V**

Peso y dimensiones

Ancho: **445 mm**

Profundidad: **445 mm**

Altura: **67.5 mm**

Peso: **3 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 85%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 80 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 85%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/533584/zkteco-uhf10f-pro-lector-de-control-de-acceso-lector-de-control-de-acceso-basico-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.