

VIVOTEK FE9391-EHV-v2 Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2944 x 2944 Pixeles Techo

VIVOTEK FE9391-EHV-v2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Negro, Blanco

SKU: FE9391-EHV-v2

Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **2944 x 2944 Pixeles**
Total de megapixeles: **12 MP**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **20 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Sistema de audio: **De 2 vías**
Sistema de audio full dúplex disponible: **Si**
Formatos de audio soportados: **G.711, G.726**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Zoom digital: **12x**
Cantidad de lentes: **1**
Enfoque fijo: **Si**
Distancia focal fija: **1.22 mm**
Peso y dimensiones
Altura: **68.2 mm**
Diámetro: **15 cm**
Peso: **701 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo máximo de energía: **22.5 W**

Voltaje de salida DC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 55 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Protocolos de red compatibles: **802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Vista viva: **Si**
Vídeo
Máxima resolución: **2944 x 2944 Pixeles**
Total de megapixeles: **12 MP**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.265, M-JPEG**
Emisión de vídeo: **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Memoria Flash: **8000 MB**
Memoria interna (MB): **2000 MB**
Seguridad
Protección mediante contraseña: **Si**
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.3 mm (1 / 2.3")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Cámara fotográfica
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **180°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **180°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **180°**
Velocidad de obturador: **1/5 - 1/32000 s**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Indicadores LED: **Si**
Grado de protección IP: **IP66**
Código IK: **IK10**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**
Tipo de LED: **IR**
Cantidad de LEDs de iluminación: **4**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Control PTZ disponible: **Si**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**
Rango dinámico: **120 Db**

Link: https://mcashop.mx/producto/533595/vivotek-fe9391-ehv-v2-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2944-x-2944-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.