



ZKTeco BS-855P22C-S7-MI cámara de vigilancia Bala Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1920 Pixeles Pared

ZKTeco BS-855P22C-S7-MI, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Pared, Blanco, Bala

SKU: BS-855P22C-S7-MI

Información Técnica

Marca: **ZKTeco**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

ZKTeco BS-855P22C-S7-MI. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala. Iluminación mínima: 0.001 Lux, Ángulo de campo de visión (FOV): 87°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 3.6 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Diseño
Factor de forma: Bala
Tipo de montaje: Pared
Color del producto: Blanco
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.001 Lux
Ángulo de campo de visión (FOV): 87°
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si
Número de lentes: 1
Apertura máxima: 1.6
Distancia focal fija: 3.6 mm
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 30 m
Tipo de LED: IR
Número de LEDs de iluminación: 2
Vídeo
Máxima resolución: 2560 x 1920 Pixeles
Total de megapíxeles: 5 MP
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265
Formatos gráficos soportados: 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1920, 2688 x 1520
Velocidad de cuadro: 25 fps
Analítica de inteligencia de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D
Espejo móvil: Si
Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rango de bits: H.265: 4Mbps - 16Mbps H.264: 5Mbps - 20Mbps
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Audio
Codecs de audio: G7.11u
Relación señal/ruido (SNR): 52 Db
Micrófono incorporado: Si
Red
Ethernet: Si
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP, RTMP
Wifi: No
Bluetooth: No
Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**Memoria Flash: **128 MB**Memoria interna: **1000 MB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Seguridad**Detección de movimiento en video: **Si**Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de rostros**Antiparpadeo: **Si****Características de administración**Navegador web: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo energético: **3 W**Voltaje de salida CC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Requisitos del sistema**Sistemas operativos Windows soportados: **Si****Peso y dimensiones**Ancho: **75 mm**Profundidad: **171 mm**Altura: **66 mm**Peso: **300 g**Peso del paquete: **450 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/533615/zkteco-bs-855p22c-s7-mi-camara-de-vigilancia-bala-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1920-pixeles-pared>