

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Dahua Technology IPC DH- -HDBW3441R-ZS-S2 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo**

Dahua Technology IPC DH- -HDBW3441R-ZS-S2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Colores variados  
SKU: DH-IPC-HDBW3441R-ZS-S2

## Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Colores variados**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **713 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
Colocación compatible: **Interior y exterior**  
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**  
Modo día / noche: **Si**  
Alarma de entrada / salida: **Si**  
Rango dinámico: **120 Db**

### Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**  
Color del producto: **Colores variados**  
Indicadores LED: **Si**  
Material de la cubierta: **Metal**  
Grado de protección IP: **IP67**  
Código IK: **IK10**  
Resistente a la intemperie: **Si**  
A prueba de niebla: **Si**

#### Cámara fotográfica

Control de inclinación de la cámara: **No**  
Ángulo de rotación: **355°**  
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **104 - 29°**  
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **54 - 16°**  
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **125 - 33°**  
Ángulo de inclinación: **0 - 80°**  
Rango de paneo: **0 - 355°**  
Balance de blancos: **Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp**  
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**  
Velocidad de obturador: **1/3 s–1/100,000**  
Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**  
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**  
Escaneado progresivo: **Si**  
Tipo de sensor: **CMOS**  
Número de píxeles efectivos (A x V): **2688 x 1520 Píxeles**

#### Cámara panorámica

Iluminación mínima (cámara panorámica): **0.0005 Lux**  
Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): **56 Db**  
Número de áreas de enmascaramiento de privacidad (cámara panorámica): **4**

#### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**  
Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**  
Apertura máxima: **1.5**

Distancia más cercana de enfoque: **0.8 m**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264+, H.265+**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

#### Red

Ethernet: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.1x**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Memoria interna (MB): **512 MB**

Capacidad de ROM: **128 MB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Espejo: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **7.9 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **9.2 W**

Corriente de salida CC: **12 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

#### Peso y dimensiones

Altura: **94 mm**

Diámetro: **12.2 cm**

Peso: **713 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/533685/dahua-technology-ipc-dh-hdbw3441r-zs-s2-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.