



Dahua Technology IPC DH- -HFW5449T1-ZE-LED cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology IPC DH- -HFW5449T1-ZE-LED, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 140 Db, Techo/pared, Blanco

SKU: DH-IPC-HFW5449T1-ZE-LED

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology IPC DH- -HFW5449T1-ZE-LED. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.0005 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 115 - 48°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2688 x 1520 Pixeles. Intervalo de longitud focal: 2.7 - 12 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Función de recuento de personas: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Rango dinámico: 140 Db
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Indicadores LED: Si
Material de la cubierta: Metal
Código IP (International Protection): IP67
Resistente a la intemperie: Si

A prueba de niebla: **Si**

Cámara fotográfica

Control de inclinación de la cámara: **No**

Iluminación mínima: **0.0005 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **115 - 48°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **59 - 27°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **142 - 55°**

Ángulo de inclinación: **-20 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de obturador: **1/3 s–1/100,000**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **2688 x 1520 Píxeles**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.7 - 12 mm**

Apertura máxima: **1**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264+, H.265+**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Canales de salida de audio: **1 canales**

Red

Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Estándares de red: IEEE 802.1x
Protocolos de red compatibles: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 20 usuario(s)
Medios de almacenaje
HDD incorporado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Memoria interna: 512 MB
Capacidad de ROM: 128 MB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Seguridad
Canales de entrada de alarma: 1
Canales de salida de alarma: 1
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Objeto abandonado, Mapa de calor, Objeto faltante, Contador de personas, Cable de conexión
Espejo: Si
Marca de agua digital: Si
Características de administración
Administración basada en web: Si
Programación de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS
Control de energía
Tipo de alimentación: CC, PoE
Consumo de energía (máx.): 7.6 W
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 9.3 W
Corriente de salida CC: 12 A
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho: 94.4 mm

Altura: **84.7 mm**

Longitud: **288.4 mm**

Peso: **1 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/533692/dahua-technology-ipc-dh-hfw5449t1-ze-led-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techopared>