



VIVOTEK IB9369 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Píxeles Pared

VIVOTEK IB9369, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, EMC: CE (EN55032 Class A, EN55035), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), ICES-003 issue 7, RCM..., Pared, Negro, Blanco

SKU: IB9369

Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Peso: **671 g**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Procesador incorporado: Si
Certificación: EMC: CE (EN55032 Class A, EN55035), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), ICES-003 issue 7, RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A); Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471, IEC/EN 60950-22); IA: BIS (IS 13252); BSMI; Environment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529)
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Pared
Color del producto: Negro, Blanco
Indicadores LED: Corriente, Estado
Grado de protección IP: IP66
Código IK: IK10
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de rotación: 180°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 118°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 65°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 140°
Ángulo de inclinación: 0 - 90°
Velocidad de obturador: 1/5 - 1/32000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3.1 mm (1 / 3.1")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Zoom digital: 18x
Número de lentes: 1
Distancia de detección: 30 m
Intervalo de longitud focal: 2.8 mm
Apertura máxima: 2
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 30 m
Tipo de LED: IR
Número de LEDs de iluminación: 1
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles
Total de megapíxeles: 2 MP
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.265, M-JPEG
Formatos gráficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado: 1080p
Velocidad de cuadro: 30 fps
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez
Espejo móvil: Si

Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Estándares de red: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Protocolos de red compatibles: 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv 3, IPv 4, IPv 6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 10 usuario(s)
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Memoria Flash: 256 MB
Memoria interna (MB): 256 MB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet (RJ-45): 1
Seguridad
Protección mediante contraseña: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC, PoE
Consumo energético: 3.4 W
Consumo de energía (máx.): 5.1 W
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 6.49 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 55 °C
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 7, Windows 8
Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.12 Sierra
Peso y dimensiones
Ancho: 181.5 mm
Diámetro: 9.11 cm
Peso: 671 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1
Manual: Si

Link: <https://mcaishop.mx/producto/533739/vivotek-ib9369-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles-pared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.