



Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1801TN cámara de vigilancia Foco Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1801TN, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 +..., Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: DH-HAC-HDW1801TN

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Foco**

Color del producto: **Blanco**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Aspectos destacados

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1801TN. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Foco. Iluminación mínima: 0.01 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 106°. Tipo de sensor: CMOS, Número de píxeles efectivos (A x V): 3840 x 2160 Pixeles. Distancia de detección: 88 m, Distancia de observación: 35.2 m, Distancia de reconocimiento: 17.6 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Certificación: CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
Diseño
Factor de forma: Foco
Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.01 Lux
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 106°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **125°**

Balance de blancos: **Balance de blancos de área, Auto**

Velocidad de obturador: **1/30 –1/100000**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

Sensor de la imagen

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **3840 x 2160 Píxeles**

Sistema de lentes

Número de lentes: **2**

Distancia de detección: **88 m**

Distancia de observación: **35.2 m**

Distancia de reconocimiento: **17.6 m**

Apertura máxima: **2**

Distancia de identificación: **8.8 m**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Distancia de identificación (tele): **10.7 m**

Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620, 3860 x 2160**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **6.4 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Altura: **93.6 mm**Diámetro: **10.6 cm**Peso: **500 g****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **147 mm**Largo del paquete: **138 mm**Alto del paquete: **135 mm**Peso del paquete: **620 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/533743/dahua-technology-lite-dh-hac-hdw1801tn-camara-de-vigilancia-foco-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techoparedtubo>