



## Dahua Technology LCH65-MC410-B pizarrón interactivo 165.1 cm (65") 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro

Dahua Technology LCH65-MC410-B, 165.1 cm (65"), 350 cd / m<sup>2</sup>, 3840 x 2160 Pixeles, Direct-LED, 16:9, 1200:1

SKU: DHI-LCH65-MC410-B

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Ancho: **1485 mm**

Altura: **924.7 mm**

Pantalla táctil: **Si**

Diagonal de la pantalla: **165.1 cm (65")**

Altavoces incorporados: **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Exhibición

Diagonal de la pantalla: **165.1 cm (65")**

Brillo de pantalla: **350 cd / m<sup>2</sup>**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Tipo de retro iluminación LED: **Direct-LED**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Razón de contraste (típica): **1200:1**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Pantalla táctil: **Si**

Tipo de pantalla táctil: **Infrarrojo**

Número de puntos táctiles simultáneos: **20**

Resolución táctil: **32767 x 32767 Pixeles**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

### Sistema de cómputo

Sistema operativo instalado: **Android**

Versión de sistema operativo: **9**

Procesador incorporado: **Si**

Arquitectura del procesador: **ARM Cortex-A55**

Memoria del usuario: **32 GB**

Capacidad de RAM: **4 GB**

### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **2**

Potencia de altavoz: **15 W**

Micrófono incorporado: **Si**

Cantidad de matrices de micrófonos: **2**

### **Red**

Wifi: **Si**

### **Puertos e Interfaces**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**

Tipo de conector USB: **MicroUSB**

Número de puertos HDMI: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Conectividad con auriculares: **3,5 mm**

Salida de audio: **1**

Puerto - RS-232: **1**

### **Ergonomía**

Color del producto: **Negro**

### **Desempeño**

Sensor de luz ambiental: **Si**

### **Control de energía**

Consumo energético: **350 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 / 60 Hz**

Clase de eficiencia de energía: **G**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **1485 mm**

Profundidad: **86.9 mm**

Altura: **924.7 mm**

Peso: **38 kg**

### **Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **1587 mm**

Largo del paquete: **235 mm**

Alto del paquete: **1070 mm**

Peso del paquete: **46 kg**

### **Contenido del empaque**

Manual: **Si**

Kit de montaje: **Si**

Soportes de montaje incluidos: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Pluma digital incluida: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/533855/dahua-technology-lch65-mc410-b-pizarron-interactivo-1651-cm-65-3840-x-2160-pixeles-pantalla-tactil-negro>