



## Dahua Technology HDCVI PTZ DH-SD42C215-HC-LA cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Dahua Technology HDCVI PTZ DH-SD42C215-HC-LA, Cámara de seguridad CCTV, Interior, Alámbrico, Pelco-P/D, DH-SD, CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, Techo

SKU: DH-SD42C215-HC-LA

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **No**

Total de megapíxeles: **2 MP**

### Aspectos destacados

Dahua Technology HDCVI PTZ DH-SD42C215-HC-LA. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.0005 Lux, Ángulo de inclinación: -2 - 90°, Velocidad de inclinación: 200 °/seg. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 15x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 1034 m

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>
Colocación compatible: <b>Interior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Protocolos PTZ: <b>Pelco-P/D, DH-SD</b>
Tour de la grabación: <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Certificación: <b>CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Código IK: <b>IK10</b>
A prueba de niebla: <b>Si</b>

**Cámara fotográfica**Control de desplazamiento de la cámara: **Si**Control de inclinación de la cámara: **Si**Iluminación mínima: **0.0005 Lux**Ángulo de inclinación: **-2 - 90°**Velocidad de inclinación: **200 °/seg**Rango de paneo: **0 - 360°**Velocidad de paneo: **300 °/seg**Velocidad de panorámica prefijada: **300 °/seg**Balance de blancos: **Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp**Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s****Sensor de la imagen**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Zoom óptico: **15x**Zoom digital: **16x**Distancia de detección: **1034 m**Distancia de observación: **409 m**Distancia de reconocimiento: **205 m**Intervalo de longitud focal: **5 - 75 mm**Autoenfoque: **Si**Enfoque: **Motorizado/Manual**Apertura máxima: **1.6**Distancia de identificación: **103 m**Apertura mínima: **2.8**Distancia más cercana de enfoque: **1 m****Visión nocturna**Visión nocturna: **No****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos gráficos soportados: **704 x 480, 720 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Velocidad de cuadro: **60 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Estabilizador de imagen: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

#### Audio

Codecs de audio: **G.711a; G.711Mu**

#### Medios de almacenamiento

Memoria interna: **256 MB**

Capacidad de ROM: **16 MB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos RS-485: **1**

#### Seguridad

Sensor de movimiento: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **9.6 W**

Consumo de energía (máx.): **12 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **5 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Altura: **158 mm**

Diámetro: **19.8 cm**

Peso: **2.3 kg**

#### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **3.3 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/534114/dahua-technology-hdcvi-ptz-dh-sd42c215-hc-la-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-1920-x-1080-pixeles-techo>