



Dahua Technology HDCVI PTZ DH-SD42C215-HC-LA cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Dahua Technology HDCVI PTZ DH-SD42C215-HC-LA, Cámara de seguridad CCTV, Interior, Alámbrico, Pelco-P/D, DH-SD, CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,..., Techo

SKU: DH-SD42C215-HC-LA

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de sensor: **CMOS**

Visión nocturna: **No**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Tipo de alimentación: **CC**

Peso: **2.3 kg**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Protocolos PTZ: Pelco-P/D, DH-SD
Tour de la grabación: Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Certificación: CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Código IK: IK10
A prueba de niebla: Si

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0.0005 Lux**

Ángulo de inclinación: **-2 - 90°**

Velocidad de inclinación: **200 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **300 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **300 °/seg**

Balance de blancos: **Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **15x**

Zoom digital: **16x**

Distancia de detección: **1034 m**

Distancia de observación: **409 m**

Distancia de reconocimiento: **205 m**

Intervalo de longitud focal: **5 - 75 mm**

Autoenfoco: **Si**

Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de identificación: **103 m**

Apertura mínima: **2.8**

Distancia más cercana de enfoque: **1 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **No**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos gráficos soportados: **704 x 480, 720 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Velocidad de cuadro: **60 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Estabilizador de imagen: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Codecs de audio: **G.711a; G.711Mu**

Medios de almacenaje

Memoria interna (MB): **256 MB**

Capacidad de ROM: **16 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos RS-485: **1**

Seguridad

Sensor de movimiento: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **9.6 W**

Consumo de energía (máx.): **12 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **5 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **158 mm**

Diámetro: **19.8 cm**

Peso: **2.3 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **3.3 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/534114/dahua-technology-hdcvi-ptz-dh-sd42c215-hc-la-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-1920-x-1080-pixeles-techo>