



Dahua Technology XVR5816S-I3 Negro

Dahua Technology XVR5816S-I3, Negro, 3840 x 2160 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265+, G.711 A-law, G.711 ?-law, PCM, 60 fps, 16 canales

SKU: DH-XVR5816S-I3

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Detección de movimiento en video: **Si**

Cantidad de canales: **16 canales**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Dahua Technology XVR5816S-I3. Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Canales de entrada de vídeo: 16 canales. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Protocolos de red compatibles: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP..., Número de usuarios: 128 usuario(s). Interfaz del HDD: SATA. Tipo de fuente de alimentación: Corriente alterna, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Consumo energético: 15 W

Especificaciones

Desempeño
Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles
Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, PCM
Interno: No
Velocidad de captura de vídeo: 60 fps
Detección de pérdida de video: Si
Detección de movimiento en video: Si
Cantidad de canales: 16 canales
Color del producto: Negro
Modo de reproducción: Event, General, Instantánea, Inteligente, Tag
Señal analógica: NTSC, PAL
Sistema operativo instalado: LINUX incrustado
Contro PTZ: Si
Capacidad del rack: 2U
Puertos e Interfaces
Canales de entrada de vídeo: 16 canales
Canales de entrada de alarma: 16
Canales de salida de alarma: 6

Número de puertos HDMI: **2**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Entrada de audio: **16**

Salida de audio: **6**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Puertos RS-485: **1**

Cantidad de puertos eSATA: **1**

Puerto - RS-232: **1**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Protocolos de red compatibles: **HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.)**

Número de usuarios: **128 usuario(s)**

Disco duro

Número de HDDs soportados: **8**

Interfaz del HDD: **SATA**

Procesador

Procesador incorporado: **Si**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Consumo energético: **15 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **439.9 mm**

Profundidad: **463 mm**

Altura: **94.9 mm**

Peso: **6.72 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **570 mm**

Largo del paquete: **570 mm**

Alto del paquete: **226 mm**

Peso del paquete: **9.32 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/534298/dahua-technology-xvr5816s-i3-negro>