



# TP-Link Tapo T310, CR2450, 2 Año(s), 46 mm, 12.3 mm, 46 mm, 66 mm

TP-Link Tapo T310, CR2450, 2 Año(s), 46 mm, 12.3 mm, 46 mm, 66 mm

SKU: TAPO T310

### Información Técnica

Marca: TP-LINK Utilizar con: Interior Tipo: Independiente

Rango de medición de temperatura: -20 - 60 °C Tipo de sensor: Senor de humedad y temperatura

## Aspectos destacados

TP-Link Tapo T310. Tipo de batería: CR2450, Duración de la batería (máx): 2 Año(s). Ancho: 46 mm, Profundidad: 12.3 mm, Altura: 46 mm. Certificación: FCC, CE, R-NZ, UKCA, JRF, VCCI, NCC, RCM

### **Especificaciones**

| _  |       | 7 .1   |    |
|----|-------|--------|----|
| Ca | racte | rístic | as |

Utilizar con: Interior

Tipo de sensor: Senor de humedad y temperatura

Tipo: Independiente

Tecnología de conectividad: Inalámbrico

Rango de medición de temperatura: -20 - 60 °C

Rango de medición de humedad: 0 - 99%

Precisión: 3%

Unidad de medida de temperatura: F, °C Frecuencia de transmisión RF: 868 MHz

Intervalo de revisión: 2 s

Certificación: FCC, CE, R-NZ, UKCA, JRF, VCCI, NCC, RCM

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 99%

#### Batería

Tipo de batería: CR2450

Numero de baterías soportadas: 1 Duración de la batería (máx): 2 Año(s)

#### Peso y dimensiones

Ancho: 46 mm

Profundidad: 12.3 mm

Altura: 46 mm

#### Empaquetado de datos



Ancho del paquete: 66 mm Largo del paquete: 85 mm Alto del paquete: 26 mm

Sustentabilidad

Peso del paquete: 56 g

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si Certificados de cumplimiento: RoHS

Link: https://mcashop.mx/producto/535261/tp-link-tapo-t310-cr2450-2-anos-46-mm-123-mm-46-mm-66-mm