

TP-Link Tapo C520WS Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

TP-Link Tapo C520WS, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico, CE, FCC, RoHS, RCM, Techo, Negro, Blanco

SKU: TAPO C520WS

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
Altavoces incorporados: **Si**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **Corriente alterna**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **Si**
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Altavoces incorporados: **Si**
Micrófono incorporado: **Si**
Puertos e Interfaces
Enchufe de entrada de CC: **Si**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**
Apertura máxima: **1.61**
Distancia focal fija: **3.18 mm**
Peso y dimensiones
Ancho: **123.8 mm**
Profundidad: **123 mm**
Altura: **90 mm**
Control de energía
Tipo de alimentación: **Corriente alterna**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC:	**50 - 60 Hz**
Consumo energético:	**3.75 W**
Consumo máximo de energía:	**7.65 W**
Voltaje de salida DC:	**9**
Corriente de salida CC:	**0.85 A**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa:	**-30 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**0 - 90%**
Red	
Ethernet disponible:	**Si**
Estándares de red:	**IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**
Protocolos de red compatibles:	**TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP**
Wi-Fi disponible:	**Si**
Estándares Wi-Fi compatibles:	**802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**
Bluetooth disponible:	**No**
Distancia entre canales:	**2400 MHz**
Vídeo	
Máxima resolución:	**2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles:	**4 MP**
Formatos de vídeo compatibles:	**H.264**
Formatos gráficos soportados:	**2560 x 1440**
Velocidad de cuadro:	**30 fps**
Medios de almacenaje	
HDD incorporado:	**No**
Lector de tarjetas integrado:	**Si**
Tarjetas de memoria compatibles:	**MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria:	**512 GB**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**160 mm**
Largo del paquete:	**210 mm**
Alto del paquete:	**145 mm**
Peso del paquete:	**780 g**
Seguridad	
Algoritmos de seguridad:	**128-bit AES, WPA-PSK, WPA2-PSK**
Sensor de la imagen	
Cantidad de sensores:	**1**
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 3 mm (1 / 3")**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Características de administración	
Botón de restauración disponible:	**Si**

Cámara fotográfica
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **360°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **130°**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Kit de montaje: **Si**
Soportes de montaje incluidos: **Si**
Tornillos incluidos: **Si**
Manual de usuario incluido: **Si**
Diseño
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de LED: **IR**
Longitud de onda infrarroja: **850 nm**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**
Auto-seguimiento: **Si**
Certificación: **CE, FCC, RoHS, RCM**

Link: https://mcashop.mx/producto/535263/tp-link-tapo-c520ws-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.