



TP-Link Tapo C510W Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2304 x 1296 Pixeles Techo

TP-Link Tapo C510W, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico, CE, FCC, RoHS, RCM, Techo, Blanco, Negro

SKU: TAPO C510W

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco, Negro**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**

Total de megapíxeles: **3 MP**

Ethernet: **No**

Wifi: **Si**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico
Certificación: CE, FCC, RoHS, RCM
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco, Negro
Indicadores LED: Si
Grado de protección IP: IP65
Cámara fotográfica
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 360°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 130°
Ángulo de inclinación: 0 - 130°

Rango de paneo: **0 - 360°**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Apertura máxima: **2**

Distancia focal fija: **3.9 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2304 x 1296 Píxeles**

Total de megapíxeles: **3 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264**

Formatos gráficos soportados: **2304 x 1296**

Velocidad de cuadro: **15 fps**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Distancia entre canales: **2400 MHz**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, WPA-PSK, WPA2-PSK**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: Corriente alterna
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Voltaje de salida CC: 12
Corriente de salida CC: 1 A
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 123.8 mm
Profundidad: 123 mm
Altura: 90 mm
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 160 mm
Largo del paquete: 210 mm
Alto del paquete: 145 mm
Peso del paquete: 760 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1
Kit de montaje: Si
Soportes de montaje incluidos: Si
Tornillos incluidos: Si
Manual: Si

Link: <https://mcashop.mx/producto/535265/tp-link-tapo-c510w-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2304-x-1296-pixeles-techo>