



## TP-Link Tapo C510W Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2304 x 1296 Pixeles Techo

TP-Link Tapo C510W, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico, CE, FCC, RoHS, RCM, Techo, Blanco, Negro

SKU: TAPO C510W

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**

Total de megapixeles: **3 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **Si**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco, Negro**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Certificación: **CE, FCC, RoHS, RCM**

### Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco, Negro**

Indicadores LED: **Si**

Código IP (International Protection): **IP65**

### Cámara fotográfica

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **130°**

Ángulo de inclinación: **0 - 130°**

Rango de pano: **0 - 360°**

### **Sensor de la imagen**

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

### **Sistema de lentes**

Número de lentes: **1**

Apertura máxima: **2**

Distancia focal fija: **3.9 mm**

### **Visión nocturna**

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

### **Vídeo**

Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**

Total de megapixeles: **3 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264**

Formatos gráficos soportados: **2304 x 1296**

Velocidad de cuadro: **15 fps**

### **Audio**

Altavoces incorporados: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

### **Red**

Ethernet: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Distancia entre canales: **2400 MHz**

### **Medios de almacenaje**

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

### **Puertos e Interfaces**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

### **Seguridad**

Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, WPA-PSK, WPA2-PSK**

### **Características de administración**

Botón de restaurar: **Si**

### **Control de energía**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **1 A**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **123.8 mm**

Profundidad: **123 mm**

Altura: **90 mm**

### **Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Kit de montaje: **Si**

Soportes de montaje incluidos: **Si**

Tornillos incluidos: **Si**

Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/535265/tp-link-tapo-c510w-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2304-x-1296-pixeles-techo>