



Uniview UAC-B115-F28 cámara de vigilancia Bala Cámara de seguridad CCTV Exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared

Uniview UAC-B115-F28, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, Techo/pared, Blanco, Bala

SKU: UAC-B115-F28

Información Técnica

Marca: **Uniview**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Uniview UAC-B115-F28. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala. Iluminación mínima: 0.02 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 97.8°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 52.9°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Diámetro de lente: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Diseño
Factor de forma: Bala
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.02 Lux
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 97.8°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 52.9°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 117.9°
Balance de blancos: Auto, Manual

Sensor de la imagenNúmero de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Diámetro de lente: **2.8 mm****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **20 m**Tipo de LED: **IR**Número de LEDs de iluminación: **1**Infra-rojo LED de la vida: **60000 h****Vídeo**Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**Total de megapíxeles: **5 MP**Señal analógica: **NTSC, PAL**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**Smart IR: **Si****Red**Ethernet: **Si**Wifi: **No**Bluetooth: **No****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No****Puertos e Interfaces**puertos de salida BNC: **1****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Voltaje de salida CC: **12****Peso y dimensiones**

Ancho: **63.7 mm**

Profundidad: **141.4 mm**

Altura: **65.4 mm**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/535335/uniview-uac-b115-f28-camara-de-vigilancia-bala-camara-de-seguridad-cctv-exterior-2880-x-1620-pixeles-techopared>