

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

The logo for 'uniarch' is displayed in a light blue, sans-serif font. The word 'uniarch' is centered on a light gray rectangular background. The letter 'i' has a dot, and the 'a' has a curved line above it that extends to the right, resembling a stylized arch or a wave.

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



## **Uniarch UAC-T115-F28-W cámara de vigilancia Torreta Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo**

Uniarch UAC-T115-F28-W, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Torreta, Plástico  
SKU: UAC-T115-F28-W

### **Información Técnica**

- Marca: **Uniarch**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Torreta**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **5 MP**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **205 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Luz integrada: **Si**

### Diseño

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**

Grado de protección IP: **IP67**

### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **110°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **57°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **130°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Velocidad de obturador: **25 - 30 s**

### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Diámetro de lente: **2.8 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2592 x 1944, 2880 x 1620**

Velocidad de cuadro: **25 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **2.4 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Altura: **96 mm**

Diámetro: **11.8 cm**

Peso: **205 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/535338/uniarch-uac-t115-f28-w-camara-de-vigilancia-torreta-interior-y-exterior-2880-x-1620-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.