



Uniarch UAC-T112-F28-W, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Negro, Blanco, Torreta

Uniarch UAC-T112-F28-W, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Negro, Blanco, Torreta

SKU: UAC-T112-F28-W

Información Técnica

Marca: **Uniarch**
 Número de lentes: **1**
 Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **2 MP**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **CC**
 Visión nocturna: **Si**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Interior y exterior**
 Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
 Wifi: **No**
 Ethernet: **No**
 Bluetooth: **No**
 Factor de forma: **Torreta**
 Tipo de montaje: **Techo**
 Color del producto: **Negro, Blanco**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Uniarch UAC-T112-F28-W. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Torreta. Iluminación mínima: 0.02 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 100.9°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56.5°. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Diámetro de lente: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Negro, Blanco
Material de la cubierta: Plástico

Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.02 Lux
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 100.9°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56.5°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 121.8°
Balance de blancos: Auto, Manual
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Diámetro de lente: 2.8 mm
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles
Total de megapíxeles: 2 MP
Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p
Señal analógica: NTSC, PAL
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Red
Ethernet: No
Wifi: No
Bluetooth: No
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Puertos e Interfaces
puertos de salida BNC: 1
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Consumo de energía (máx.): 2.4 W

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Altura: **96 mm**

Diámetro: **11.8 cm**

Peso: **205 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Soportes de montaje incluidos: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/535342/uniarch-uac-t112-f28-w-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-externo-alambrico-techo-negro-blanco-torreta>