



Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2441S-S cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2668 x 1520 Pixeles Techo/escritorio

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2441S-S, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/escritorio, Blanco

SKU: DH-IPC-HFW2441S-S

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Bala (forma)**
 Color del producto: **Blanco**
 Visión nocturna: **Si**
 Total de megapíxeles: **4 MP**
 Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2441S-S. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/escritorio, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.0008 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 107°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9"). Distancia de detección: 85.4 m, Distancia de observación: 34.2 m, Distancia de reconocimiento: 17.1 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/escritorio
Color del producto: Blanco
Código IP (International Protection): IP67
Resistente a la intemperie: Si
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.0008 Lux
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 107°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **56°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **127°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual, Street lamp, Natural**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100.000 s**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **85.4 m**

Distancia de observación: **34.2 m**

Distancia de reconocimiento: **17.1 m**

Enfoque fijo: **Si**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de identificación: **8.5 m**

Alcance normal de enfoque: **1.3 m**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **1**

Vídeo

Máxima resolución: **2668 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Audio
Micrófono incorporado: Si
Rango de velocidad de bits: 12 - 6144 Kbit/s
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 6 usuario(s)
Vista viva: Si
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Seguridad
Espejo: Si
Características de administración
Administración basada en web: Si
Navegador web: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC, PoE
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho: 166.2 mm
Profundidad: 70 mm
Altura: 70 mm
Peso: 480 g
Empaquetado de datos
Peso del paquete: 590 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/535397/dahua-technology-wizsense-dh-ipc-hfw2441s-s-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2668-x-1520-pixeles-techoescritorio>