



Hikvision DS-2CE17K0T-LFS(2.8mm) Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 2960 x 1665 Pixel Techo/pared

Hikvision DS-2CE17K0T-LFS(2.8mm), Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco

SKU: DS-2CE17K0T-LFS

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2960 x 1665 Pixel**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Serie Valor

Una solución rentable de videoseguridad con gran durabilidad.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Luz integrada: **Si**

Número de idiomas: **1**

Idiomas de soporte: **Inglés**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal, Plástico**

Funciones de protección: **Resistente al agua**

Código IP (International Protection): **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **104.9°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **67.3°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **129.8°**

Ángulo de inclinación: **0 - 180°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Velocidad de obturador: **1/25 - 1/50000 s**

Sensor de la imagen

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Enfoque fijo: **Si**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Distancia de visión nocturna a color: **40 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2960 x 1665 Pixeles**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Nitidez**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **4.5 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **78.9 mm**

Altura: **75.4 mm**

Longitud: **216.6 mm**

Peso: **340 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Technical details

Interfaz de montaje del objetivo: **M12**

Otras características

Puertos de entrada y salida (E/S): **TVI/AHD/CVI/CVBS**

Link: <https://mcashop.mx/producto/535447/hikvision-ds-2ce17k0t-lfs28mm-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-exterior-2960-x-1665-pixeles-techopared>