



## Dahua Technology WizMind NVR608RH-128-XI Negro

Dahua Technology WizMind NVR608RH-128-XI, 128 canales, 1080p, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726, PCM, H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4, Linux, 30 fps

SKU: DHI-NVR608RH-128-XI

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Canales de entrada de vídeo: **128 canales**

Número de HDDs instalados: **8**

Capacidad máxima de almacenaje: **16 TB**

Salida HDMI: **Si**

### Aspectos destacados

Dahua Technology WizMind NVR608RH-128-XI. Canales de entrada de vídeo: 128 canales, Modos de grabación de vídeo: 1080p, Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726, PCM. Capacidad máxima de almacenaje: 16 TB, Interfaz del HDD: eSATA, Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; DDNS; Alarm Server; IP Search.... Color del producto: Negro, Certificación: FCC: 47 CFR FCC Part15, SubpartB, Class A CE-EMC: EN 55032:2020, Class A; EN IEC 61000-3-2:2019;.... Consumo de energía (máx.): 18 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Canales de entrada de vídeo: <b>128 canales</b>
Canales de entrada de alarma: <b>16</b>
Canales de salida de alarma: <b>8</b>
Modos de grabación de vídeo: <b>1080p</b>
Recuento de personas: <b>Si</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Detección de pérdida de video: <b>Si</b>
Pantalla multiple: <b>Si</b>
Formatos de audio soportados: <b>G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726, PCM</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4</b>
Sistema operativo instalado: <b>Linux</b>
Contro PTZ: <b>Si</b>
Imagen instantánea: <b>Si</b>
Velocidad máxima de cuadro: <b>30 fps</b>
Detector de rostro: <b>Si</b>
<b>Disco duro</b>
Número de HDDs instalados: <b>8</b>

Capacidad máxima de almacenaje: **16 TB**

Interfaz del HDD: **eSATA**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **0, 1, 5, 6, 10**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000,2500 Mbit/s**

Salida HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **4**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **2**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **2**

Puertos RS-485: **1**

Interfase RS-232: **Si**

Protocolos de red compatibles: **HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; DDNS; Alarm Server; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); Multicast; P2P; Auto Registration; ISCSI**

#### Características

Montaje en rack: **Si**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Certificación: **FCC: 47 CFR FCC Part15, SubpartB, Class A CE-EMC: EN 55032:2020, Class A; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55024:2010+A1:2015; EN 55035:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014+A11:2017**

#### Procesador

Procesador incorporado: **Si**

#### Control de energía

Consumo de energía (máx.): **18 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **Si**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Navegador compatible: **Chrome, Firefox, IE 9 or later**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 93%**

**Peso y dimensiones**

Ancho: **476 mm**

Profundidad: **444 mm**

Altura: **95 mm**

Peso: **8.14 kg**

Ancho del paquete: **618 mm**

Largo del paquete: **571 mm**

Alto del paquete: **219 mm**

Peso del paquete: **12.2 kg**

**Contenido del empaque**

Guía de instalación rápida: **Si**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/535487/dahua-technology-wizmind-nvr608rh-128-xi-negro>