



Dahua Technology WizMind NVR608RH-128-XI, 128 canales, 1080p, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726, PCM, H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4, Linux, 30 fps

Dahua Technology WizMind NVR608RH-128-XI, 128 canales, 1080p, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726, PCM, H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4, Linux, 30 fps

SKU: DHI-NVR608RH-128-XI

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Canales de entrada de vídeo: **128 canales**

Capacidad máxima de almacenaje: **16 TB**

Interfaz del HDD: **eSATA**

Número de HDDs instalados: **8**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizMind NVR608RH-128-XI. Canales de entrada de vídeo: 128 canales, Modos de grabación de vídeo: 1080p, Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726, PCM. Capacidad máxima de almacenaje: 16 TB, Interfaz del HDD: eSATA, Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; DDNS; Alarm Server; IP Search.... Color del producto: Negro, Certificación: FCC: 47 CFR FCC Part15, SubpartB, Class A CE-EMC: EN 55032:2020, Class A; EN IEC 61000-3-2:2019;.... Consumo de energía (máx.): 18 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: 128 canales
Canales de entrada de alarma: 16
Canales de salida de alarma: 8
Modos de grabación de vídeo: 1080p
Recuento de personas: Si
Detección de movimiento en video: Si
Detección de pérdida de video: Si
Pantalla multiple: Si
Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726, PCM
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4
Sistema operativo instalado: Linux
Contro PTZ: Si
Imagen instantánea: Si
Velocidad máxima de cuadro: 30 fps
Detector de rostro: Si

Disco duroNúmero de HDDs instalados: **8**Capacidad máxima de almacenaje: **16 TB**Interfaz del HDD: **eSATA**Compatibilidad con RAID: **Si**Niveles RAID: **0, 1, 5, 6, 10****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000,2500 Mbit/s**Salida HDMI: **Si**Número de puertos HDMI: **4**Puertos de salida VGA (D-Sub): **2**Cantidad de puertos USB 2.0: **2**Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**Entradas RCA de sonido: **1**Salidas RCA de sonido: **2**Puertos RS-485: **1**Interfase RS-232: **Si**Protocolos de red compatibles: **HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; DDNS; Alarm Server; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); Multicast; P2P; Auto Registration; ISCSI****Características**Montaje en rack: **Si**Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**Color del producto: **Negro**Certificación: **FCC: 47 CFR FCC Part15, SubpartB, Class A CE-EMC: EN 55032:2020, Class A; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55024:2010+A1:2015; EN 55035:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014+A11:2017****Procesador**Procesador incorporado: **Si****Control de energía**Consumo de energía (máx.): **18 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **Si****Requisitos del sistema**Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**Navegador compatible: **Chrome, Firefox, IE 9 or later**

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 93%****Peso y dimensiones**Ancho: **476 mm**Profundidad: **444 mm**Altura: **95 mm**Peso: **8.14 kg**Ancho del paquete: **618 mm**Largo del paquete: **571 mm**Alto del paquete: **219 mm**Peso del paquete: **12.2 kg****Contenido del empaque**Guía de instalación rápida: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/535487/dahua-technology-wizmind-nvr608rh-128-xi-128-canales-1080p-g711-a-law-g711-m-law-g726-pcm-h264-h264-h265-h265-mpeg4-linux-30-fps>