



Monitor ASUS ProArt PA248CRV, 61.2 cm (24.1"), 1920 x 1200 Pixeles, WUXGA, LCD, 5 ms, Negro, Plata

ASUS ProArt PA248CRV, 61.2 cm (24.1"), 1920 x 1200 Pixeles, WUXGA, LCD, 5 ms, Negro, Plata

SKU: 90LM05K0-B01K70

Información Técnica

Marca: **Asus**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1200 Pixeles**

Tecnología de visualización: **LCD**

Forma de la pantalla: **Plana**

Posicionamiento de mercado: **Diseño gráfico**

Color del producto: **Negro, Plata**

HDMI: **Si**

Aspectos destacados

ASUS ProArt PA248CRV. Diagonal de la pantalla: 61.2 cm (24.1"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tipo HD: WUXGA, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Plata

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 61.2 cm (24.1")
Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles
Tipo HD: WUXGA
Relación de aspecto nativa: 16:10
Tecnología de visualización: LCD
Tipo de panel: IPS
Tipo de retroiluminación: LED
Pantalla táctil: No
Brillo de la pantalla (típico): 350 cd / m²
Tiempo de respuesta: 5 ms
Pantalla antirreflejante: Si
Forma de la pantalla: Plana
Razón de contraste (típica): 1000:1
Máxima velocidad de actualización: 75 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Número de colores de la pantalla: 16.7 millones de colores

Tamaño de pixel: **0.27 x 0.27 mm**

Densidad del pixel: **94 ppi**

Tamaño visible, horizontal: **51.8 cm**

Tamaño visible, vertical: **32.4 cm**

Frecuencia digital horizontal: **95 - 95 kHz**

Frecuencia digital vertical: **48 - 75 Hz**

Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**

Tecnología de alto rango dinámico (HDR): **High Dynamic Range 10 (HDR10)**

Gama de colores estándar: **DCI-P3**

Gama de colores: **97%**

Cobertura sRGB (típica): **100%**

Desempeño

Soporte de Sincronización Adaptativa VESA: **Si**

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**

Multimedia

Número de altavoces: **2**

Potencia estimada RMS: **4 W**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **No**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Diseño gráfico**

Color del producto: **Negro, Plata**

Color de pies: **Plata**

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **Si**

Versión del concentrador USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Tipo de puerto USB de carga: **USB Tipo C**

Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **3**

Cantidad de puertos downstream USB tipo C: **1**

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**

Suministro de potencia USB: **Si**

Envío de energía de USB hasta: **96 W**

HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **2**

Versión HDMI: **1.4**Cantidad de DisplayPorts: **2**Versión de DisplayPort: **1.4**Salida de auriculares: **Si**Salidas para auriculares: **1**HDCP: **Si**HDCP versión: **1.4**Tipo de puerto de carga: **USB Tipo C****Ergonomía**montaje VESA: **Si**Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**Montaje de pared: **Si**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**Ajustes de altura: **Si**Altura ajustable (máx.): **13 cm**Eje: **Si**Ángulo de pivote: **-90 - 90°**Giratorio: **Si**Ángulo de giro (alcance): **-30 - 30°**Ajuste de la inclinación: **Si**Ángulo de inclinación: **-5 - 23°****Control de energía**Clase de eficiencia energética (SDR): **D**Clase de eficiencia energética (HDR): **E**Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **15 kWh**Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **18 kWh**Consumo energético: **12.35 W**Consumo de energía (apagado): **0 W**Consumo de energía (ahorro): **0.5 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Escala de eficiencia energética: **De A a G**Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **1412838****Peso y dimensiones**

Ancho del dispositivo (con soporte): 531.7 mm
Largo (con soporte): 190.4 mm
Alto (con soporte): 529.2 mm
Peso (con soporte): 5.9 kg
Ancho (sin base): 531.7 mm
Profundidad (sin base): 44.1 mm
Altura (sin base): 350.2 mm
Peso (sin base): 4.2 kg
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 610 mm
Largo del paquete: 126 mm
Alto del paquete: 414 mm
Peso del paquete: 8.5 kg
Tipo de empaque: Caja

Link: <https://mcahop.mx/producto/535772/monitor-asus-proart-pa248crv-612-cm-241-1920-x-1200-pixeles-wuxga-lcd-5-ms-negro-plata>