



**VIVOTEK ND9426P grabadora de vídeo en red (NVR) Gris**  
 VIVOTEK ND9426P, 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 3840x2160, 1920x1080, 1280x720  
 HDMI up to 3840 x2160, VGA up to 1920 x1080p, G.711, G.726, H.264, H.265, M-JPEG,  
 Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés,...

SKU: ND9426P

### Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**  
 Canales de entrada de vídeo: **16 canales**  
 Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Aspectos destacados

VIVOTEK ND9426P. Canales de entrada de vídeo: 16 canales, Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles, Resoluciones soportadas: 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 HDMI up to 3840 x2160, VGA up to 1920 x1080p. Tamaño del HDD: 3.5", Niveles RAID: 0, 1. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS. Color del producto: Gris, País de origen: Taiwan. Consumo de energía (máx.): 270 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Canales de entrada de vídeo: <b>16 canales</b>
Canales de entrada de alarma: <b>4</b>
Canales de salida de alarma: <b>1</b>
Máxima resolución: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Resoluciones soportadas: <b>3840x2160, 1920x1080, 1280x720 HDMI up to 3840 x2160, VGA up to 1920 x1080p</b>
Detección de movimiento en vídeo: <b>Si</b>
Formatos de audio soportados: <b>G.711, G.726</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.265, M-JPEG</b>
Idiomas de soporte: <b>Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Imagen instantánea: <b>Si</b>
Modo de reproducción: <b>Next camera, Pausa, Play, Previous camera, Speed Adjust, Alto</b>
Controles de reproducción: <b>Si</b>
Rango de rendimiento de datos: <b>224 Mbit/s</b>
Velocidad máxima de cuadro: <b>480 fps</b>
Modo de grabación: <b>Continuo, Event, Manual, Programable</b>
<b>Disco duro</b>

Número de HDDs soportados: **2**

Tamaño del HDD: **3.5"**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **0, 1**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**

Número de puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Salida de audio: **1**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS**

#### Características

Indicadores LED: **Si**

Color del producto: **Gris**

País de origen: **Taiwan**

#### Control de energía

Consumo de energía (máx.): **270 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **200 W**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **365 mm**

Profundidad: **315 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **2.78 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/536190/vivotek-nd9426p-grabadora-de-video-en-red-nvr-gris>