



GIGABYTE H610M H V2 DDR4 placa base Intel H610 Express LGA 1700 Micro ATX

GIGABYTE H610M H V2 DDR4, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,...., LGA 1700, 64 GB, DDR4-SDRAM

SKU: H610M H V2 DDR4

Información Técnica

Marca: **Gigabyte**

Socket de procesador: **LGA 1700**

Número de ranuras de memoria: **2**

Memoria interna máxima: **64 GB**

Cantidad de puertos USB 2.0: **4**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Componente para: **PC**

Aspectos destacados

GIGABYTE H610M H V2 DDR4. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1700, Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 64 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD. Familia de adaptador de gráficos: Intel, Adaptador gráfico: HD Graphics, Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: Intel
Socket de procesador: LGA 1700
Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Sockets de procesador soportados: LGA 1700
Máxima memoria interna soportada por el procesador: 64 GB
Memoria
tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM
Número de ranuras de memoria: 2
Tipo de ranuras de memoria: DIMM
Canales de memoria: Doble canal
ECC ?ompatibility: ECC y no ECC
Velocidades de reloj de memoria soportadas: 2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz
Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.): 3200 MHz
Memoria interna máxima: 64 GB
Capacidades del módulo de memoria soportadas: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB
Memoria sin buffer: Si

Controladores de almacenajeTipos de unidades de almacenamiento admitidas: **HDD & SSD**Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, SATA III**Número de HDDs soportados: **4**Número de unidades de almacenamiento compatibles: **5****Gráficos**Familia de adaptador de gráficos: **Intel**Adaptador gráfico: **HD Graphics**Máxima resolución: **4096 x 2160 Píxeles**Versión DirectX: **12.0****Interno I/O**USB 2.0, conectores: **2**Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**Número de conectores SATA III: **4**Número total de conectores SATA: **4**Conector de audio en panel frontal: **Si**Conector de panel delantero: **Si**Conector de potencia ATX (24 pines): **Si**Conector de ventilador CPU: **Si**Número de conectores a ventilador de chasis: **2**Conector TPM: **Si**Cabecera de puerto serie: **1**Conector para tiras LED RGB: **Si****Panel trasero Puertos de I/O (input/output)**Cantidad de puertos USB 2.0: **4**Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Cantidad de puertos PS/2: **2**Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**Número de puertos HDMI: **1**Versión HDMI: **2.1**Salidas para auriculares: **1**Entrada de línea: **Si**Entrada de micrófono: **Si****Red**

Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Wifi: No
Características
Chipset de tarjeta madre: Intel H610 Express
Canales de salida de audio: 7.1 canales
Color del producto: Café
Componente para: PC
Factor de forma de la tarjeta madre: Micro ATX
Familia del chipset: Intel
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 x64
Ranuras de expansión
Ranuras x1 PCI Express: 1
Ranuras x16 PCI Express: 1
Versión de entradas de PCI Express: 4.0
Número de ranuras M.2 (M): 1
BIOS
Tipos de BIOS: UEFI AMI
Tamaño de memoria de BIOS: 128 MB/s
Versión ACPI: 5.0
Jumper Clear CMOS: Si
Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI): 2.7
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS): 2.7
Datos de logística
País de origen: China
Cantidad por caja de envío: 1 pieza(s)
Batería
Peso de la batería: 3 g
Peso del litio por batería: 0.07 g
Número de celdas de batería: 1
Tecnología de batería: Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Tipo de batería: CR2032
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 265 mm

Largo del paquete: 265 mm
Alto del paquete: 54 mm
Peso del paquete: 818 g
Peso y dimensiones
Ancho: 230 mm
Profundidad: 215 mm
Altura: 35 mm
Contenido del empaque
Pilas incluidas: Si
Software incluido: Norton Internet Security LAN bandwidth management software
Detalles técnicos
Periodo de garantía: 3 Año(s)

Link: <https://mcahop.mx/producto/536811/gigabyte-h610m-h-v2-ddr4-placa-base-intel-h610-express-lga-1700-micro-atx>