



## Dahua Technology WizMind DH-IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 4096 x 1800 Pixeles Techo

Dahua Technology WizMind DH-IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 140 Db, CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part..., Techo

SKU: DH-IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Domo**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Total de megapíxeles: **4 MP**  
 Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Dahua Technology WizMind DH-IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 180°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 48°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 4096 x 1800 Pixeles. Control de la tasa de bits (cámara panorámica): Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR), Tasa de bits (cámara panorámica): H.264: 9 kbps–8192 kbps H.265: 9 kbps–8192 kbps

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Luz integrada: <b>Si</b>
Rango dinámico: <b>140 Db</b>
Certificación: <b>CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>

Material de la cubierta: <b>Metal</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Iluminación mínima: <b>0 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>360°</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>180°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>48°</b>
Ángulo de inclinación: <b>4 - 90°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 360°</b>
Balance de blancos: <b>Auto, Manual, Natural, Exterior, Street lamp</b>
Tipo de disparador de la cámara: <b>Electrónico</b>
Velocidad de obturador: <b>1/3 –1/100,000</b>
Velocidad de obturación ajustable: <b>Automático/Manual</b>
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: <b>4</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>2</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Número de píxeles efectivos (A x V): <b>4096 x 1800 Píxeles</b>
<b>Cámara panorámica</b>
Control de la tasa de bits (cámara panorámica): <b>Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)</b>
Tasa de bits (cámara panorámica): <b>H.264: 9 kbps–8192 kbps H.265: 9 kbps–8192 kbps</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Número de lentes: <b>1</b>
Distancia de detección: <b>70.3 m</b>
Distancia de observación: <b>281 m</b>
Distancia de reconocimiento: <b>14.1 m</b>
Apertura máxima: <b>1</b>
Distancia de identificación: <b>7 m</b>
Distancia focal fija: <b>3.6 mm</b>
Distancia más cercana de enfoque: <b>3.6 m</b>
<b>Visión nocturna</b>
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>40 m</b>

<b>Vídeo</b>
Máxima resolución: <b>4096 x 1800 Pixeles</b>
Total de megapíxeles: <b>4 MP</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+</b>
Formatos de compresión de vídeo: <b>H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+</b>
Formatos gráficos soportados: <b>1920 x 832, 2880 x 1264, 3840 x 1080, 3840 x 1680, 4096 x 1800</b>
Grabación de vídeo: <b>Si</b>
Velocidad de cuadro: <b>25 fps</b>
Análítica de inteligencia de vídeo: <b>Si</b>
Emisión de vídeo: <b>Si</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 3D</b>
Tipo de control de ganancia: <b>Auto</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
<b>Audio</b>
Canales de entrada de audio: <b>1 canales</b>
Canales de salida de audio: <b>1 canales</b>
Relación señal/ruido (SNR): <b>56 Db</b>
Micrófono incorporado: <b>Si</b>
Codecs de voz: <b>G.711Mu, G.711a, G.723, G.726, PCM</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Protocolos de red compatibles: <b>IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; Bonjour</b>
Número de usuarios: <b>20 usuario(s)</b>
Interoperabilidad con el cliente: <b>ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
HDD incorporado: <b>No</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash)</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>512 GB</b>
Memoria interna: <b>1000 MB</b>
Capacidad de ROM: <b>128 MB</b>
<b>Seguridad</b>
Canales de entrada de alarma: <b>1</b>

Canales de salida de alarma: <b>1</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
<b>Características de administración</b>
Navegador web: <b>Si</b>
Programación de gestión: <b>Smart PSS; DSS; DMSS</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>CC, PoE</b>
Consumo energético: <b>4.8 W</b>
Consumo de energía (máx.): <b>10.5 W</b>
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): <b>5.5 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-40 - 60 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
<b>Requisitos del sistema</b>
Sistemas operativos móviles soportados: <b>Android, iOS</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Altura: <b>131.9 mm</b>
Diámetro: <b>12.2 cm</b>
Peso: <b>990 g</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Peso del paquete: <b>1.15 kg</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Número de cámaras: <b>1</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/537138/dahua-technology-wizmind-dh-ipc-pdw5849-a180-e2-aste-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-4096-x-1800-pixeles-techo>