

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

The Xerox logo is displayed in a bold, red, lowercase sans-serif font. The letters are thick and closely spaced, with a slight shadow effect behind them, giving it a three-dimensional appearance. The logo is centered horizontally within a light gray rectangular area.

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Xerox B410/DN impresora láser Color 1200 x 2400 DPI A4**

Xerox B410/DN, Laser, Color, 1200 x 2400 DPI, A4, 47 ppm, Impresión a doble cara  
SKU: B410\_DN

## Información Técnica

- Marca: **Xerox**
- Color: **Si**
- Tecnología de impresión: **Laser**
- Impresión a doble cara: **Si**
- Resolución máxima: **1200 x 2400 DPI**
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **47 ppm**
- Ciclo de trabajo (máximo): **175000 páginas por mes**
- Colores de impresión: **Negro**
- Número de cartuchos de impresión: **1**
- Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3**
- Número total de bandejas de entrada: **2**
- Capacidad total de entrada: **650 hojas**
- Capacidad total de salida: **250 hojas**
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
- Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso**
- Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5**
- Impresión directa: **Si**
- Puerto USB: **Si**
- Wifi: **No**
- Ethernet: **Si**
- Memoria interna (MB): **1024 MB**
- Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**
- Color del producto: **Gris, Blanco**
- Pantalla incorporada: **Si**
- Consumo de energía (imprimiendo): **669 W**

## Aspectos destacados

### Impresora color Xerox® C410 e impresora Xerox® B410

Brillantez y fiabilidad.

La sencillez se une a la fiabilidad de referencia y a la seguridad integral con las C410 y B410: impresoras que hacen el trabajo. Con funciones adecuadas, incluidas rápidas velocidades de impresión, salidas de alta calidad y Wi-Fi opcional, tendrá todo lo que necesita y nada que esté de más.

## Especificaciones

### Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex: **Auto**

Resolución de impresión en blanco y negro: **1200 x 1200 DPI**

Color: **Si**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 2400 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **47 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **24 ppm**

Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo): **6.9 s**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **5.4 s**

Márgenes de impresión: **4.2 mm**

Impresión de marca de agua: **Si**

Impresión segura: **Si**

Función de impresión de folletos: **Si**

#### Características

Ciclo de trabajo (máximo): **175000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo recomendado: **0 - 20000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3**

Fuentes de la impresora: **Bitmap, PCL, PostScript**

Número de fuentes PCL®: **94**

Número de fuentes de mapa de bits: **2**

Número de fuentes escalables: **163**

País de origen: **China**

#### Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **650 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **550 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Capacidad de salida máxima: **250 hojas**

#### Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño máximo de impresión: **216 x 356 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso**

Tipos de medios de bandeja multi-usos: **Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel de alto gramaje, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5**

Ancho de formato personalizado: **105 - 216 mm**

Longitud de formato personalizado: **148 - 360 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 120 g/m<sup>2</sup>**

Peso de bandeja multiuso: **60 - 216 g/m<sup>2</sup>**

Peso de papel a doble cara soportado: **60 - 120 g/m<sup>2</sup>**

#### Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **2**

Conector USB: **USB Type-A / USB Type-B**

Conectividad opcional: **LAN inalámbrica**

#### Red

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **FIPS 140-2, TLS**

Protocolos de red soportados (IPv4): **Y**

Protocolos de red soportados (IPv6): **Y**

Protocolos de gestión: **TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Mopria Print Service**

#### Desempeño

Memoria interna (MB): **1024 MB**

Capacidad de almacenamiento interno: **8 GB**

Unidad de almacenamiento: **eMMC**

Procesador incorporado: **Si**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **56 Db**

Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras): **55 Db**

Nivel de presión sonora (en silencio): **52 Db**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **71 Db**

#### Diseño

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Color del producto: **Gris, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Pantalla a color: **Si**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Tipo de control: **Tocar**

#### Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **669 W**

Consumo de energía (inactivo): **7.7 W**

Consumo de energía (apagado): **0.1 W**

Voltaje de entrada AC: **220 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **47-63 Hz**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **15 - 32 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **399 mm**

Profundidad: **373 mm**

Altura: **308 mm**

Peso: **15.2 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **430 mm**

Largo del paquete: **470 mm**

Alto del paquete: **420 mm**

Peso del paquete: **18 kg**

#### Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Guía de seguridad: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

CD de documentación: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Link: <https://mcashop.mx/producto/537668/xerox-b410dn-impresora-laser-color-1200-x-2400-dpi-a4>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.