



Xerox B410/DN impresora láser Color 1200 x 2400 DPI A4

Xerox B410/DN, Laser, Color, 1200 x 2400 DPI, A4, 47 ppm, Impresión a doble cara

SKU: B410_DN

Información Técnica

Marca: **Xerox**

Color: **Si**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 2400 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **47 ppm**

Ciclo de trabajo (máximo): **175000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **650 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5**

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Memoria interna (MB): **1024 MB**

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Color del producto: **Gris, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Consumo de energía (imprimiendo): **669 W**

Aspectos destacados

Impresora color Xerox® C410 e impresora Xerox® B410

Brillantez y fiabilidad.

La sencillez se une a la fiabilidad de referencia y a la seguridad integral con las C410 y B410: impresoras que hacen el trabajo. Con funciones adecuadas, incluidas rápidas velocidades de impresión, salidas de alta calidad y Wi-Fi opcional, tendrá todo lo que necesita y nada que esté de más.

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex: **Auto**

Resolución de impresión en blanco y negro: **1200 x 1200 DPI**

Color: **Si**

Tecnología de impresión: Laser
Impresión a doble cara: Si
Resolución máxima: 1200 x 2400 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 47 ppm
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): 24 ppm
Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo): 6.9 s
Tiempo hasta primera página (negro, normal): 5.4 s
Márgenes de impresión: 4.2 mm
Impresión de marca de agua: Si
Impresión segura: Si
Función de impresión de folletos: Si
Características
Ciclo de trabajo (máximo): 175000 páginas por mes
Ciclo de trabajo recomendado: 0 - 20000 páginas por mes
Colores de impresión: Negro
Número de cartuchos de impresión: 1
Idiomas de la descripción de la página: PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Fuentes de la impresora: Bitmap, PCL, PostScript
Número de fuentes PCL®: 94
Número de fuentes de mapa de bits: 2
Número de fuentes escalables: 163
País de origen: China
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada: 2
Capacidad total de entrada: 650 hojas
Capacidad total de salida: 250 hojas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: 550 hojas
Bandeja multiusos: Si
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: 100 hojas
Capacidad de salida máxima: 250 hojas
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4
Tamaño máximo de impresión: 216 x 356 mm
Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso
Tipos de medios de bandeja multi-usos: Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel de alto gramaje, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5
Ancho de formato personalizado: 105 - 216 mm
Longitud de formato personalizado: 148 - 360 mm
Peso de medios de la bandeja de papel: 60 - 120 g/m²
Peso de bandeja multiuso: 60 - 216 g/m²

Peso de papel a doble cara soportado: **60 - 120 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **2**

Conector USB: **USB Type-A / USB Type-B**

Conectividad opcional: **LAN inalámbrica**

Red

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **FIPS 140-2, TLS**

Protocolos de red soportados (IPv4): **Y**

Protocolos de red soportados (IPv6): **Y**

Protocolos de gestión: **TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Mopria Print Service**

Desempeño

Memoria interna (MB): **1024 MB**

Capacidad de almacenamiento interno: **8 GB**

Unidad de almacenamiento: **eMMC**

Procesador incorporado: **Si**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **56 Db**

Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras): **55 Db**

Nivel de presión sonora (en silencio): **52 Db**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **71 Db**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Color del producto: **Gris, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Pantalla a color: **Si**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Tipo de control: **Tocar**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **669 W**

Consumo de energía (inactivo): **7.7 W**

Consumo de energía (apagado): **0.1 W**

Voltaje de entrada AC: **220 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **47-63 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **15 - 32 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**

Peso y dimensiones

Ancho: **399 mm**

Profundidad: **373 mm**

Altura: **308 mm**

Peso: **15.2 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **430 mm**

Largo del paquete: **470 mm**

Alto del paquete: **420 mm**

Peso del paquete: **18 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Guía de seguridad: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

CD de documentación: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/537668/xerox-b410dn-impresora-laser-color-1200-x-2400-dpi-a4>