

Xerox B410/DN impresora láser Color 1200 x 2400 DPI A4

Xerox B410/DN, Laser, Color, 1200 x 2400 DPI, A4, 47 ppm, Impresión a doble cara

SKU: B410_DN

Información Técnica

Marca: **Xerox**
Impresión directa: **Si**
Puerto USB disponible: **Si**
Color: **Si**
Tecnología de impresión: **Laser**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **1200 x 2400 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **47 ppm**
Consumo de energía (imprimiendo): **669 W**
Wi-Fi disponible: **No**
Ethernet disponible: **Si**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5**
Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**
Color del producto: **Gris, Blanco**
Pantalla incorporada: **Si**
Memoria interna (MB): **1024 MB**
Ciclo de trabajo (máximo): **175000 páginas por mes**
Colores de impresión: **Negro**
Cantidad de cartuchos de impresión: **1**
Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3**
Número total de bandejas de entrada: **2**
Capacidad total de entrada: **650 hojas**
Capacidad total de salida: **250 hojas**

Aspectos destacados

Impresora color Xerox® C410 e impresora Xerox® B410

Brillantez y fiabilidad.

La sencillez se une a la fiabilidad de referencia y a la seguridad integral con las C410 y B410: impresoras que hacen el trabajo. Con funciones adecuadas, incluidas rápidas velocidades de impresión, salidas de alta calidad y Wi-Fi opcional, tendrá todo lo que necesita y nada que esté de más.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos soportados: **Windows: Windows 10, Windows 11 | Mac: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022**
Puertos e Interfaces
Impresión directa: **Si**
Puerto USB disponible: **Si**
Cantidad de puertos USB 2.0: **2**
Conector USB: **USB Type-A / USB Type-B**
Conectividad opcional: **LAN inalámbrica**
Peso y dimensiones
Ancho: **399 mm**
Profundidad: **373 mm**
Altura: **308 mm**
Peso: **15.2 kg**
Velocidad de impresión
Modo de impresión duplez: **Auto**
Resolución de impresión en blanco y negro: **1200 x 1200 DPI**
Color: **Si**
Tecnología de impresión: **Laser**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **1200 x 2400 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **47 ppm**
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **24 ppm**
Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo): **6.9 s**
Tiempo hasta primera página (negro, normal): **5.4 s**
Márgenes de impresión: **4.2 mm**
Impresión de marca de agua: **Si**
Impresión segura: **Si**
Función de impresión de folletos: **Si**
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo): **669 W**
Consumo de energía (inactivo): **7.7 W**
Consumo de energía (apagado): **0.1 W**
Voltaje de entrada AC: **220 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **47-63 Hz**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **15 - 32 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**
Red
Wi-Fi disponible: **No**
Ethernet disponible: **Si**
Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Velocidad de transferencia LAN: **10,100,1000 Mbit/s**
Algoritmos de seguridad: **FIPS 140-2, TLS**
Protocolos de red soportados (IPv4): **Y**
Protocolos de red soportados (IPv6): **Y**
Protocolos de gestión: **TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour**
Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Mopria Print Service**
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tamaño máximo de impresión: **216 x 356 mm**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso**
Tipos de medios de bandeja multi-usos: **Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel de alto gramaje, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5**
Ancho de formato personalizado: **105 - 216 mm**
Longitud de formato personalizado: **148 - 360 mm**
Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 120 g/m²**
Peso de bandeja multiuso: **60 - 216 g/m²**
Peso de papel a doble cara soportado: **60 - 120 g/m²**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **430 mm**
Largo del paquete: **470 mm**
Alto del paquete: **420 mm**
Peso del paquete: **18 kg**
Contenido del empaque
Cartucho (s) incluido: **Si**
Guía de seguridad: **Si**
Guía de configuración rápida incluida: **Si**
CD de documentación: **Si**
Cables incluidos: **Corriente alterna**
Diseño
Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**
Color del producto: **Gris, Blanco**
Pantalla incorporada: **Si**
Pantalla: **LCD**
Pantalla a color: **Si**
Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**
Tipo de control: **Tocar**
Desempeño
Memoria interna (MB): **1024 MB**
Capacidad de almacenamiento interno: **8 GB**
Unidad de almacenamiento: **eMMC**

Procesador incorporado: **Si**
Nivel de presión sonora (imprimiendo): **56 Db**
Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras): **55 Db**
Nivel de presión sonora (en silencio): **52 Db**
Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **71 Db**
Características
Ciclo de trabajo (máximo): **175000 páginas por mes**
Ciclo de trabajo recomendado: **0 - 20000 páginas por mes**
Colores de impresión: **Negro**
Cantidad de cartuchos de impresión: **1**
Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3**
Fuentes de la impresora: **Bitmap, PCL, PostScript**
Cantidad de fuentes PCL®: **94**
Cantidad de fuentes de mapa de bits: **2**
Cantidad de fuentes escalables: **163**
País de origen: **China**
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada: **2**
Capacidad total de entrada: **650 hojas**
Capacidad total de salida: **250 hojas**
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **550 hojas**
Bandeja multiusos: **Si**
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**
Capacidad de salida máxima: **250 hojas**

Link: https://mcashop.mx/producto/537668/xerox-b410dn-impresora-laser-color-1200-x-2400-dpi-a4

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.