



Proyector Epson EpiqVision FH02, 3000 lúmenes ANSI, 3LCD, 1080p (1920x1080), 16:9, 863.6 - 9931.4 mm (34 - 391"), 4:3, 16:10, 16:9

Epson EpiqVision FH02, 3000 lúmenes ANSI, 3LCD, 1080p (1920x1080), 16:9, 863.6 - 9931.4 mm (34 - 391"), 4:3, 16:10, 16:9

SKU: V11HA85020

Información Técnica

Marca: **Epson**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **6000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **863.6 - 9931.4 mm (34 - 391")**

Proyector inteligente: **Si**

Tecnología de proyección: **3LCD**

Brillo de proyector: **3000 lúmenes ANSI**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Resolución original del proyector: **1080p (1920x1080)**

Enfoque: **Manual**

Número de puertos HDMI: **1**

Consumo energético: **284 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **2.6 kg**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Cine en casa**

Nivel de ruido: **37 Db**

Full HD: **Si**

Señal analógica: **No compatible**

3D: **No**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **Si**

Smart TV: **Si**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

Epson EpiqVision FH02. Brillo de proyector: 3000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 6000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 12000 h. Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 1.64 cm, Rango de apertura: 1 - 1.35. Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1400 x..., Formato de vídeo soportado: 720p, 1080i, 1080p. Nivel de ruido: 37 Db, Nivel de ruido (modo económico): 29 Db, País de origen: China, Filipinas

Especificaciones

Proyector

Relaciones de aspecto compatibles: **4:3, 16:10, 16:9**

Proyector inteligente: Si
Compatibilidad de tamaño de pantalla: 863.6 - 9931.4 mm (34 - 391")
Brillo de proyector: 3000 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección: 3LCD
Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080)
Relación de aspecto nativa: 16:9
Número de colores: 16.78 millones de colores
Corrección trapezoidal, horizontal: -30 - 30°
Corrección vertical de keystone (trapezoide): -30 - 30°
Fuente luminosa
Tipo de fuente de luz: Lámpara
Vida útil de la fuente de luz: 6000 h
Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 12000 h
Tipo de lámpara: UHE
Poder de la lámpara: 188 W
Sistema de lentes
Enfoque: Manual
Distancia focal fija: 16.4 mm
Rango de apertura: 1 - 1.35
Número-F (apertura relativa): 1.44
Capacidad de zoom: Si
Relación de alcance: 1.19 - 1.61:1
Vídeo
Señal analógica: No compatible
Full HD: Si
3D: No
Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+)
Formato de vídeo soportado: 720p, 1080i, 1080p
Puertos e Interfaces
Versión HDMI: 1.4
Cantidad de puertos USB 2.0: 2
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A: 1
Número de puertos USB 2.0 tipo B: 1
Número de puertos HDMI: 1

RedSmart TV: **Si**Wifi: **Si**Bluetooth: **Si**Versión de Bluetooth: **5.0****Medios de almacenaje**Lector de tarjeta integrado: **No****Características**Nivel de ruido (modo económico): **29 Db**Nivel de ruido: **37 Db**País de origen: **China, Filipinas**Sistema operativo instalado: **Android TV****Multimedia**Altavoces incorporados: **Si**Potencia estimada RMS: **5 W**Número de altavoces incorporados: **1****Diseño**Posicionamiento de mercado: **Cine en casa**Color del producto: **Blanco**Ubicación: **Escritorio**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington****Exhibición**Pantalla incorporada: **No****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Consumo energético: **284 W**Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**Consumo de energía (modo de ahorro): **223 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C****Peso y dimensiones**

Ancho: **317 mm**

Profundidad: **211 mm**

Altura: **87 mm**

Peso: **2.6 kg**

Ancho del paquete: **328 mm**

Largo del paquete: **385 mm**

Alto del paquete: **165 mm**

Peso del paquete: **4.01 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Pilas incluidas: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85286200000**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/537843/proyector-epson-epiqvision-fh02-3000-lumenes-ansi-3lcd-1080p-1920x1080-169-8636-99314-mm-34-391-43-1610-169>