

Dahua Technology DH-HAC-ME1239HN-A-PV cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology DH-HAC-ME1239HN-A-PV, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, 130 Db, CE (EN55032: 2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3- 3: 2013, EN55024: 2010+A1: 2015, EN55035: 2017,..., Techo/pared

SKU: DH-HAC-ME1239HN-A-PV

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Si**
Intervalo de longitud focal: **2.8 - 3.6 mm**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Grado de protección IP: **IP67**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**
Micrófono incorporado: **Si**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**
Distancia de detección: **42.2 m**
Distancia de observación: **16.9 m**
Distancia de reconocimiento: **8.4 m**
Intervalo de longitud focal: **2.8 - 3.6 mm**
Apertura máxima: **1**
Distancia de identificación: **4.2 m**
Distancia más cercana de enfoque: **1 m**
Peso y dimensiones
Longitud: **122 mm**

Peso: **690 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC**
Consumo energético: **4.2 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Vídeo
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Formato de vídeo soportado: **960p, 1080p**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Señal analógica: **NTSC, PAL**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **165 mm**
Largo del paquete: **165 mm**
Alto del paquete: **138 mm**
Peso del paquete: **950 g**
Sensor de la imagen
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: **Si**
Control de inclinación de la cámara: **Si**
Iluminación mínima: **0.0001 Lux**
Ángulo de rotación: **360°**
Ángulo de inclinación: **0 - 78°**
Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Blanco**
Grado de protección IP: **IP67**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**
Luz integrada: **Si**
Rango dinámico: **130 Db**
Certificación: **CE (EN55032: 2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3- 3: 2013, EN55024: 2010+A1: 2015, EN55035: 2017, EN50130-4: 2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11: 2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14)**

Link: https://mcashop.mx/producto/537948/dahua-technology-dh-hac-me1239hn-a-pv-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.