



V-SOL HG3610ACM router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Blanco

V-SOL HG3610ACM, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Blanco, Unidad de red óptica (ONU)

SKU: HG3610ACM

Información Técnica

Marca: **V-Sol**

Ethernet WAN: **Si**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1200 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

Tipo de antena: **2x2**

Aspectos destacados

V-SOL HG3610ACM. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1200 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1p. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas. Tipo de producto: Unidad de red óptica (ONU), Color del producto: Blanco

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
DSL WAN: No
Ranura para tarjeta SIM: No
Compatible con módem USB 3G / 4G: No
Tipo de conexión WAN: RJ-45
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1200 Mbit/s
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 300 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 867 Mbit/s
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1p
Multidifusión, soporte: Si

Puertos e InterfacesPuertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**Puerto USB: **No**Enchufe de entrada de CC: **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Botón WPS: **Si**MIMO: **Si****Seguridad**Filtro de direcciones MAC: **Si**Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas****Protocolos**DHCP, cliente: **Si****Diseño**Color del producto: **Blanco**Indicadores LED: **Si**Tipo de producto: **Unidad de red óptica (ONU)****Antena**Diseño de la antena: **Interno**Tipo de antena: **2x2**Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**Cantidad de antenas: **4****Control de energía**Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**Voltaje de salida: **12 V**Corriente de salida: **1.5 A**Fuente de alimentación: **10 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 55 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **115 mm**

Profundidad: **115 mm**

Altura: **180 mm**

Peso: **560 g**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/538030/v-sol-hg3610acm-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-blanco>