



## Dahua Technology DH-HAC-HFW1200CLN-IL-A-0280B cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1980 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology DH-HAC-HFW1200CLN-IL-A-0280B, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Techo/pared/Tubo, Blanco, Bala (forma)

SKU: DH-HAC-HFW1200CLN-IL-A

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Bala (forma)**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Total de megapíxeles: **2 MP**  
 Ethernet: **No**

### Aspectos destacados

Dahua Technology DH-HAC-HFW1200CLN-IL-A-0280B. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 102°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 60°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia de detección: 41.1 m, Distancia de observación: 16.5 m, Distancia de reconocimiento: 8.3 m

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Luz integrada: <b>Si</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared/Tubo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Plástico</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Iluminación mínima: <b>0 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>360°</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>102°</b>

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **60°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **129°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Balance de blancos de área, Auto**

Sensor de la imagen

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Distancia de detección: **41.1 m**

Distancia de observación: **16.5 m**

Distancia de reconocimiento: **8.3 m**

Distancia de identificación: **4.1 m**

Apertura mínima: **2**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Número de LEDs de iluminación: **4**

Vídeo

Máxima resolución: **1980 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Señal analógica: **NTSC**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Red
Ethernet: <b>No</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Medios de almacenaje
HDD incorporado: <b>No</b>
Puertos e Interfaces
puertos de salida BNC: <b>1</b>
Seguridad
Espejo: <b>Si</b>
Control de energía
Tipo de alimentación: <b>CC</b>
Consumo de energía (máx.): <b>2.6 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-40 - 60 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>0 - 95%</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>163.4 mm</b>
Profundidad: <b>69.7 mm</b>
Altura: <b>70 mm</b>
Peso: <b>180 g</b>
Empaquetado de datos
Peso del paquete: <b>260 g</b>
Contenido del empaque
Número de cámaras: <b>1</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/538092/dahua-technology-dh-hac-hfw1200cln-ii-a-0280b-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1980-x-1080-pixeles-techoparedtubo>