

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1200EAN cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1200EAN, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1..., Techo/pared/Tubo, Negro, Blanco

SKU: DH-HAC-HDBW1200EAN

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de alimentación: **CC**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **40 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Distancia de detección: **50.9 m**
Distancia de observación: **20.3 m**
Distancia de reconocimiento: **10.2 m**
Apertura máxima: **2**
Distancia de identificación: **5.1 m**
Distancia focal fija: **3.6 mm**
Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m**
Peso y dimensiones
Altura: **89.1 mm**
Diámetro: **11.2 cm**
Peso: **440 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC**

Consumo máximo de energía: **2.8 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Vídeo
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Señal analógica: **NTSC**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Auto**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**
Smart IR: **Si**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **620 g**
Sensor de la imagen
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0.001 Lux**
Ángulo de rotación: **355°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **102°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **60°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **129°**
Ángulo de inclinación: **0 - 80°**
Rango de paneo: **0 - 355°**
Balance de blancos: **Balance de blancos de área, Auto**
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**
Velocidad de obturador: **1/30 - 1/100000 s**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Negro, Blanco**	
Material de la cubierta: **Metal**	
Grado de protección IP: **IP67**	
Código IK: **IK10**	
Visión nocturna	
Visión nocturna: **Si**	
Distancia de visión nocturna: **40 m**	
Tipo de LED: **IR**	
Cantidad de LEDs de iluminación: **3**	
Desempeño	
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**	
Colocación compatible: **Interior y exterior**	
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**	
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**	
Modo día/noche: **Si**	
Certificación: **CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14**	

Link: https://mcashop.mx/producto/538095/dahua-technology-lite-dh-hac-hdbw1200ean-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.