

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Dahua Technology DH-HAC-HFW1200TLMN-IL-A-0280B cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1980 x 1080 Pixeles Techo**

Dahua Technology DH-HAC-HFW1200TLMN-IL-A-0280B, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Bala (forma)  
SKU: DH-HAC-HFW1200TLMN-IL-A

## Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1980 x 1080 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **290 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**  
Colocación compatible: **Interior y exterior**  
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**  
Modo día / noche: **Si**  
Luz integrada: **Si**

### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**  
Tipo de montaje: **Techo**  
Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal, Plástico**

Grado de protección IP: **IP67**

#### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **102°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **60°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **129°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Balance de blancos de área, Auto**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/30 - 1/100000 s**

#### Sensor de la imagen

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Distancia de detección: **41.1 m**

Distancia de observación: **16.5 m**

Distancia de reconocimiento: **8.3 m**

Distancia de identificación: **4.1 m**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Número de LEDs de iluminación: **4**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1980 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Señal analógica: **NTSC**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

#### Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

#### Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

#### Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

#### Seguridad

Espejo: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **4.1 W**

Voltaje de salida DC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

**Peso y dimensiones**

Ancho: **198.4 mm**

Profundidad: **80.2 mm**

Altura: **76.2 mm**

Peso: **290 g**

**Empaquetado de datos**

Peso del paquete: **410 g**

**Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/538097/dahua-technology-dh-hac-hfw1200tlmn-il-a-0280b-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1980-x-1080-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.