



Dahua Technology DH-HAC-HFW1200TLMN-IL-A-0280B cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1980 x 1080 Pixeles Techo

Dahua Technology DH-HAC-HFW1200TLMN-IL-A-0280B, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Bala (forma)

SKU: DH-HAC-HFW1200TLMN-IL-A

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

Dahua Technology DH-HAC-HFW1200TLMN-IL-A-0280B. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 102°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 60°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia de detección: 41.1 m, Distancia de observación: 16.5 m, Distancia de reconocimiento: 8.3 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Luz integrada: Si
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal, Plástico
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 102°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **60°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **129°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Balance de blancos de área, Auto**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/30 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Distancia de detección: **41.1 m**

Distancia de observación: **16.5 m**

Distancia de reconocimiento: **8.3 m**

Distancia de identificación: **4.1 m**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Número de LEDs de iluminación: **4**

Vídeo

Máxima resolución: **1980 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Señal analógica: **NTSC**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Micrófono incorporado: Si
Red
Ethernet: No
Wifi: No
Bluetooth: No
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Puertos e Interfaces
puertos de salida BNC: 1
Seguridad
Espejo: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Consumo de energía (máx.): 4.1 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho: 198.4 mm
Profundidad: 80.2 mm
Altura: 76.2 mm
Peso: 290 g
Empaquetado de datos
Peso del paquete: 410 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/538097/dahua-technology-dh-hac-hfw1200l1mn-il-a-0280b-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1980-x-1080-pixeles-techo>