





# Samsung LH43QMCEBGCXGO pantalla de señalización Pantalla plana de señalización digital 108 cm (42.5") LCD Wifi 500 cd / m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Procesador incorporado Tizen 24/7

Samsung LH43QMCEBGCXGO, Pantalla plana de señalización digital, 108 cm (42.5"), LCD, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi, 24/7

#### SKU: LH43QMCEBGCXGO

### Información Técnica

Marca: Samsung Pantalla táctil: No

Diagonal de la pantalla: 108 cm (42.5")

Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles

Brillo de pantalla: 500 cd / m²

Tipo HD: 4K Ultra HD

Tecnología de visualización: LCD

Utilizar con: Comercial

Ethernet: Si Puerto DVI: No

Cantidad de DisplayPorts: 1

Wifi: Si

Puerto USB: Si

Número de puertos HDMI: 3

montaje VESA: Si

Colocación compatible: Interior

Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital

Altavoces incorporados: Si Consumo energético: 330 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Sistema informático: Si Procesador incorporado: Si

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

#### **Exhibición**

Tipo de panel: VA

Diagonal de la pantalla: 108 cm (42.5")

Tecnología de visualización: LCD

Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles

Brillo de pantalla: 500 cd / m²

Tipo HD: 4K Ultra HD

Pantalla táctil: No

Relación de aspecto nativa: 16:9



Razón de contraste (típica): 4000:1

Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: Mega Contrast

Ángulo de visión, horizontal: 178° Ángulo de visión, vertical: 178°

Número de colores de la pantalla: 1 mil millones de colores

Tamaño de pixel: 0.487 x 0.487 mm

Número de pantallas: 1 Saturación de color: 72%

Intervalo de escaneado horizontal: 30 - 81 kHz

Intervalo de escaneado vertical: 48 - 75 Hz

Índice de niebla: 25%

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: 3

Versión HDMI: 2.0

Cantidad de puertos de entrada HDMI: 3

Puerto DVI: No

Cantidad de DisplayPorts: 1

Entrada de DisplayPorts: 1

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB: 2

Versión USB: 2.0

Ethernet: Si

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Wifi: Si

Salida de audio (L,R): 1 Interfase RS-232: Si

Puerto de datos infrarrojo: Si

Audio

Altavoces incorporados: Si

Número de altavoces incorporados: 2

Potencia estimada RMS: 10 W

Diseño

Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital

Colocación compatible: Interior Orientación: Horizontal/Vertical

montaje VESA: Si

Interfaces de montaje de panel: 200 x 200 mm

Ancho del marco (inferior): 1.39 cm Ancho del marco (lateral): 1.39 cm Ancho del marco (superior): 1.39 cm

Pantalla antirreflejante: Si

Tipo de montaje: Pared



Desempeño

Utilizar con: Comercial

Admite pantallas múltiples: Si

Multidifusión, soporte: Si

Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7

HDCP: Si

Código IP (International Protection): IP5X

HDCP versión: 2.2

Control de energía

Consumo energético: 330 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Consumo energético (en suspensión): 0.5 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Sistema de cómputo

Sistema informático: Si

Tipo de sistema informático: Sistema en chip (SoC)

Procesador incorporado: Si

Frecuencia del procesador: 1.6 GHz

Capacidad de almacenamiento interno: 16 GB

Sistema operativo instalado: Tizen Versión de sistema operativo: 7.0

Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: 969.5 mm Profundidad de pantalla: 28.5 mm

Altura de pantalla: 557.8 mm

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 667 mm Largo del paquete: 126 mm

Alto del paquete: 1093 mm

Contenido del empaque

Control remoto incluido: Si

Pilas incluidas: Si Cables incluidos: RS-232

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 80%

Certificados

Certificación: EMC - Class B, Safety - 60950-1, 62368-1

Características

Montaje de pared: Si

**Technical details** 

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR, EPEAT Bronze

Link: https://mcashop.mx/producto/538410/samsung-lh43qmcebgcxgo-pantalla-de-senalizacion-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-108-cm-425-lcd-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-procesador-incorporado-tizen-247

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.