



Dahua Technology Lite HAC-HFW1500TL-A-28 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Pared

Dahua Technology Lite HAC-HFW1500TL-A-28, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, 80 m, CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN..., Pared

SKU: HAC-HFW1500TL-A-28

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Color del producto: **Gris**

Factor de forma: **Concha**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Ethernet: **No**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Aspectos destacados

Dahua Technology Lite HAC-HFW1500TL-A-28. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.005 Lux, Ángulo de inclinación: 0 - 90°, Rango de paneo: 0 - 360°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia focal fija: 2.8 mm, Distancia de detección (angular): 80 m, Distancia de detección (tele): 150.4 m

Especificaciones

Diseño
Nombre del color: Cloud Grey
Tipo de producto: Computadora portátil
Color del producto: Gris
Factor de forma: Concha
Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC)
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Pared
Color del producto: Negro, Blanco
Código IP (International Protection): IP67
Exhibición
Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14")
Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles
Pantalla táctil: No
Tipo HD: WUXGA

Tipo de panel: **IPS**

Retroiluminación LED: **Si**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Pantalla antirreflejante: **Si**

Brillo de pantalla: **300 cd / m²**

Espacio de color RGB: **NTSC**

Gama de colores: **45%**

Razón de contraste (típica): **1000:1**

Procesador

Fabricante de procesador: **AMD**

Familia de procesador: **AMD Ryzen™ 5**

Modelo del procesador: **7530U**

Núcleos del procesador: **6**

Frecuencia del procesador turbo: **4.5 GHz**

Frecuencia del procesador: **2 GHz**

Caché del procesador: **16 MB**

Tipo de cache en procesador: **L3**

Memoria

Memoria interna: **8 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR4-SDRAM**

Velocidad de memoria del reloj: **3200 MHz**

Factor de forma de memoria: **A bordo**

Memoria interna máxima: **8 GB**

Canales de memoria: **Monocanal**

Medios de almacenaje

Capacidad total de almacenaje: **512 GB**

Unidad de almacenamiento: **SSD**

Capacidad total de las unidades SSD: **512 GB**

Número de unidades SSD instalados: **1**

SDD, capacidad: **512 GB**

Interfaces del SDD: **PCI Express 4.0**

NVMe: **Si**

Factor de formato SSD: **M.2**

Tipo de unidad óptica: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

HDD incorporado: **No**

Gráficos

Modelo de adaptador de gráficos discretos: **No disponible**

Adaptador gráfico en tablero: **Si**

Fabricante de GPU a bordo: **AMD**

Adaptador de gráficos discreto: **No**

Modelo de gráficos en tarjeta: **AMD Radeon Graphics**

Audio

Sistema de audio: **Dolby Audio**

Número de altavoces incorporados: **2**

Potencia de altavoz: **2 W**

Micrófono incorporado: **Si**

número de micrófonos: **2**

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **Si**

Tipo de cámara frontal HD: **Full HD**

Cámara infrarroja (IR): **Si**

Cámara con configuración de privacidad: **Si**

Tipo de privacidad: **Persiana de privacidad**

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0.005 Lux**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/100000 s**

Red

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Estándares de Wi-Fi: **Wi-Fi 6E (802.11ax)**

Conexión de redes móviles: **No**

Tipo de antena: **2x2**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **Si**Versión de Bluetooth: **5.1**WWAN: **No instalado**Wifi: **No**Bluetooth: **No****Puertos e Interfaces**Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**Número de puertos HDMI: **1**Versión HDMI: **1.4b**Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: **Si**USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**Suministro de potencia USB: **Si**USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): **Si**Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): **1**puertos de salida BNC: **1**Entrada de micrófono: **Si****Desempeño**Chipset de tarjeta madre: **AMD SoC**Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**Colocación compatible: **Interior y exterior**Tecnología de conectividad: **Alámbrico**Distancia de funcionamiento máximo: **80 m**Modo día / noche: **Si**Certificación: **CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)****Teclado**Dispositivo apuntador: **Touchpad**Idioma del teclado: **Español**Teclado numérico: **No**Retro iluminación de teclado: **Si****Software**Idioma del sistema operativo: **Español**Sistema operativo instalado: **Windows 11 Home****Batería**

Tecnología de batería: Polímero de litio
Capacidad de batería: 47 Wh
Duración de la batería (máxima): 9.5 h
Tiempo continuo de reproducción de video: 12 h
Carga rápida: Si
Control de energía
Potencia de adaptador AC: 65 W
Tipo de alimentación: CC
Consumo de energía (máx.): 5.2 W
Seguridad
Lector de huella digital: No
Módulo de plataforma confiable (TPM): Si
Versión de Trusted Platform Module (TPM): 2.0
Protección mediante contraseña: Si
Protección con contraseña: Unidad de disco duro, Supervisor, Usuario
Protección de privacidad: Si
Espejo: Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 5 - 35 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: 5 - 43 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 8 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%
Altitud máxima de envío: 3048 m
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Certificados
Certificados de cumplimiento: RoHS
Certificación: TÜV
Sustentabilidad
Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP
Peso y dimensiones
Ancho: 312 mm
Profundidad: 221 mm
Altura: 17.9 mm
Peso: 1.46 kg

Ancho: 198.9 mm
Profundidad: 80.2 mm
Altura: 76.2 mm
Peso: 270 g
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Número de lentes: 4
Enfoque fijo: Si
Distancia focal fija: 2.8 mm
Distancia de detección (angular): 80 m
Distancia de detección (tele): 150.4 m
Distancia de observación (angular): 32 m
Distancia de observación (tele): 60.2 m
Distancia de reconocimiento (angular): 16 m
Distancia de reconocimiento (tele): 30.1 m
Distancia de identificación (angular): 8 m
Distancia de identificación (tele): 15 m
Distancia más cercana de enfoque: 0.9 m
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 80 m
Número de LEDs de iluminación: 2
Vídeo
Máxima resolución: 2880 x 1620 Píxeles
Total de megapíxeles: 5 MP
Velocidad de cuadro: 30 fps
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D
Tipo de control de ganancia: Automático/Manual
Enmascaramiento de privacidad: Si
Compensación de contraluz (BLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Smart IR: **Si**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **460 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/538691/dahua-technology-lite-hac-hfw1500tl-a-28-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-2880-x-1620-pixeles-pared>