

Provision-ISR PT-848 cámara de vigilancia Foco Cámara de seguridad IP Interior 2560 x 1440 Pixeles Escritorio

Provision-ISR PT-848, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico y alámbrico, Interno, Escritorio, Negro, Blanco

SKU: PT-848

Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**
Altavoces incorporados: **Si**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **Si**
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Factor de forma: **Foco**
Tipo de montaje: **Escritorio**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **10 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior**
Amplio rango dinámico (WDR): **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Altavoces incorporados: **Si**
Micrófono incorporado: **Si**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**
Distancia focal fija: **4 mm**
Peso y dimensiones
Ancho: **150 mm**
Profundidad: **170 mm**
Altura: **108 mm**
Peso: **190 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC**
Consumo de corriente (mA): **540 mA**

Voltaje de salida DC:	**12**
Corriente de salida CC:	**1 A**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa:	**-10 - 50 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 90%**
Red	
Ethernet disponible:	**Si**
Tipo de interfaz Ethernet:	**Ethernet rápido**
Wi-Fi disponible:	**Si**
Estándares Wi-Fi compatibles:	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Vídeo	
Máxima resolución:	**2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles:	**4 MP**
Formatos de vídeo compatibles:	**H.264, H.264+**
Velocidad de cuadro:	**25 fps**
Espejo móvil:	**Si**
Medios de almacenaje	
HDD incorporado:	**No**
Lector de tarjetas integrado:	**Si**
Tarjetas de memoria compatibles:	**MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria:	**256 GB**
Seguridad	
Detección de movimiento en video disponible:	**Si**
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 3 mm (1 / 3")**
Escaneado progresivo:	**Si**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Cámara fotográfica	
Iluminación mínima:	**0.1 Lux**
Ángulo de visión diagonal de la lente:	**84°**
Ángulo de inclinación:	**0 - 70°**
Rango de paneo:	**0 - 348°**
Velocidad de obturador:	**1/50 ~ 1/100000 s**
Contenido del empaque	
Cantidad de cámaras:	**1**
Diseño	
Factor de forma:	**Foco**
Tipo de montaje:	**Escritorio**
Color del producto:	**Negro, Blanco**
Visión nocturna	
Visión nocturna:	**Si**
Distancia de visión nocturna:	**10 m**

Tipo de LED: **IR**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior**
Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **No**
Modo día/noche: **Si**
Tipo de antena: **Interno**
Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/539214/provision-isr-pt-848-camara-de-vigilancia-foco-camara-de-seguridad-ip-interior-2560-x-1440-pixeles-escritorio

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.