



TP-Link EX141 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

TP-Link EX141, Wi-Fi 6 (802.11ax), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: EX141

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Ethernet WAN: **Si**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1201 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

TP-Link EX141. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1201 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmos de seguridad: IPSec, SSID, WPA, WPA2, WPA3, Funcionalidad NAT: ALG, Virtual Server, Port Trigger, DMZ, uPnP. Protocolos de gestión: TR-069, TR-098, TR-181, TR-111, and TR-143

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
Ranura para tarjeta SIM: No
Compatible con módem USB 3G / 4G: No
Tipo de conexión WAN: RJ-45
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1201 Mbit/s
Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 300 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 1201 Mbit/s
Modulación: 1024-QAM
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Reenvío de puertos: Si

Desencadenamiento del puerto: **Si**DNS dinámico (DDNS): **Si**Servidor VPN: **PPTP, OpenVPN, IPSec**Traspase VPN: **Si**Soporte VPN: **IPSec, PPTP, L2TP****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**Puerto USB: **No****Características de administración**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Botón de restaurar: **Si**Botón WPS: **Si**Tecnología MU-MIMO: **Si****Seguridad**Algoritmos de seguridad: **IPSec, SSID, WPA, WPA2, WPA3**Cortafuegos: **Si**Control parental: **Si**Soporte DMZ: **Si**Traducción de direcciones de red (NAT): **Si**Funcionalidad NAT: **ALG, Virtual Server, Port Trigger, DMZ, uPnP****Protocolos**DHCP, cliente: **Si**DHCP, servidor: **Si**Protocolos de gestión: **TR-069, TR-098, TR-181, TR-111, and TR-143****Diseño**Color del producto: **Negro**Tipo de producto: **Router de mesa****Contenido del empaque**Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**Adaptador AC incluido: **Si**Guía de instalación rápida: **Si****Antena**Diseño de la antena: **Externo**Cantidad de antenas: **4****Control de energía**

Tipo de alimentación: CC
Voltaje de salida: 12 V
Corriente de salida: 1 A
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%
Requisitos del sistema
Navegador compatible: Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 browsers or higher
Sistemas operativos Windows soportados: Si
Sistemas operativos Linux soportados: Si
Sistemas operativos Mac soportados: Si
Peso y dimensiones
Ancho: 182.7 mm
Profundidad: 94 mm
Altura: 33.3 mm

Link: <https://mcashop.mx/producto/539243/tp-link-ex141-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro>