



## TP-Link EX141 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

TP-Link EX141, Wi-Fi 6 (802.11ax), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: EX141

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Ethernet WAN: **Si**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1201 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Puertos Ethernet (RJ-45): **4**

Puerto USB: **No**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de alimentación: **CC**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

<b>Conexión WAN</b>
Ethernet WAN: <b>Si</b>
Ranura para tarjeta SIM: <b>No</b>
Compatible con módem USB 3G / 4G: <b>No</b>
Tipo de conexión WAN: <b>RJ-45</b>
<b>Características de LAN inalámbrico</b>
Banda Wi-Fi: <b>Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)</b>
Estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): <b>1201 Mbit/s</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): <b>300 Mbit/s</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): <b>1201 Mbit/s</b>
Modulación: <b>1024-QAM</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz Ethernet LAN: <b>Gigabit Ethernet</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100/1000Base-T(X)</b>

Reenvío de puertos: **Si**

Desencadenamiento del puerto: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Servidor VPN: **PPTP, OpenVPN, IPSec**

Traspase VPN: **Si**

Soporte VPN: **IPSec, PPTP, L2TP**

### **Puertos e Interfaces**

Puertos Ethernet (RJ-45): **4**

Puerto USB: **No**

### **Características de administración**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

Tecnología MU-MIMO: **Si**

### **Seguridad**

Algoritmos de seguridad: **IPSec, SSID, WPA, WPA2, WPA3**

Cortafuegos: **Si**

Control parental: **Si**

Soporte DMZ: **Si**

Traducción de direcciones de red (NAT): **Si**

Funcionalidad NAT: **ALG, Virtual Server, Port Trigger, DMZ, uPnP**

### **Protocolos**

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Protocolos de gestión: **TR-069, TR-098, TR-181, TR-111, and TR-143**

### **Diseño**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Router de mesa**

### **Contenido del empaque**

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

### **Antena**

Diseño de la antena: **Externo**

Cantidad de antenas: **4**

### **Control de energía**

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida: **12 V**

Corriente de salida: **1 A**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

#### **Requisitos del sistema**

Navegador compatible: **Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 browsers or higher**

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

#### **Peso y dimensiones**

Ancho: **182.7 mm**

Profundidad: **94 mm**

Altura: **33.3 mm**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/539243/tp-link-ex141-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro>