



Dahua Technology DH-SD49225DB-HC cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad CCTV Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Dahua Technology DH-SD49225DB-HC, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, 5 patrones, 8 Tour, Exploración automática, Punto preestablecido, DH-SD, 120 Db

SKU: DH-SD49225DB-HC

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Esférico**
 Color del producto: **Blanco**
 Visión nocturna: **Si**
 Total de megapíxeles: **2 MP**
 Ethernet: **No**

Aspectos destacados

Dahua Technology DH-SD49225DB-HC. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Esférico. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 60.6 - 3.2°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 34.1 - 1.8°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 69.4 - 3.7°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 25x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 1655.2 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Modos PTZ: 5 patrones, 8 Tour, Exploración automática, Punto preestablecido
Protocolos PTZ: DH-SD
Puntos predefinidos: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Esférico
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Código IP (International Protection): IP66

Cámara fotográficaControl de desplazamiento de la cámara: **Si**Control de inclinación de la cámara: **Si**Iluminación mínima: **0 Lux**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **60.6 - 3.2°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **34.1 - 1.8°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **69.4 - 3.7°**Ángulo de inclinación: **-15 - 90°**Velocidad de preselección de la inclinación: **200 °/seg**Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 120 °/seg**Rango de paneo: **0 - 360°**Velocidad de panorámica prefijada: **240 °/seg**Velocidad de giro manual: **0.1 - 200 °/seg**Giro automático: **Si**Balance de blancos: **Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp**Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**Velocidad de obturador: **1/3 - 1/30000 s****Sensor de la imagen**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Zoom óptico: **25x**Zoom digital: **16x**Distancia de detección: **1655.2 m**Distancia de observación: **653.8 m**Distancia de reconocimiento: **331 m**Intervalo de longitud focal: **4.8 - 120 mm**Autoenfoco: **Si**Apertura máxima: **3.5**Distancia de identificación: **165.5 m**Apertura mínima: **1.6**Distancia más cercana de enfoque: **0.1 m****Visión nocturna**

Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 100 m
Tipo de LED: IR
Número de LEDs de iluminación: 6
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles
Total de megapíxeles: 2 MP
Formatos gráficos soportados: 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Velocidad de cuadro: 60 fps
Señal analógica: PAL
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia: Automático/Manual
Enmascaramiento de privacidad: Si
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Audio
Canales de entrada de audio: 1 canales
Canales de salida de audio: 1 canales
Relación señal/ruido (SNR): 50 Db
Red
Ethernet: No
Wifi: No
Bluetooth: No
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Memoria interna: 256 MB
Capacidad de ROM: 128 MB
Puertos e Interfaces
Puertos RS-485: 1
puertos de salida BNC: 1
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Consumo energético: 10 W
Consumo de energía (máx.): 22 W

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **269.9 mm**

Diámetro: **16 cm**

Peso: **3 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **4.2 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/539415/dahua-technology-dh-sd49225db-hc-camara-de-vigilancia-esferico-camara-de-seguridad-cctv-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>