

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Dahua Technology DHI-ASC3202B lector de control de acceso Lector de control de acceso básico Blanco

Dahua Technology DHI-ASC3202B, Lector de control de acceso básico, Lector de huella digital, Lector de chip/tarjeta de acceso
SKU: DHI-ASC3202B

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Lector de control de acceso básico**
- Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso, Contraseña**
- Lector de huella digital: **Si**
- Lector de código de acceso: **No**
- Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**
- Color del producto: **Blanco**
- Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)**
- Pantalla incorporada: **No**
- Cámara frontal: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Detalles técnicos

Tipo: **Lector de control de acceso básico**
Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso, Contraseña**
Vibrador: **Si**
Interfaz de Wiegand: **Si**
Protección contra la manipulación: **Si**
Lector de huella digital: **Si**
Lector de código de acceso: **No**
Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**
Capacidad de tarjetas: **5000 tarjetas**
Capacidad de huellas dactilares: **3000**
Canales de entrada de alarma: **2**
Canales de salida de alarma: **2**
Capacidad de los usuarios: **1000 usuario(s)**
Capacidad de registro: **300000**
Interoperabilidad: **ONVIF; CGI**
Soporte del kit de desarrollo de software (SDK): **Si**
Botón de salida: **Si**
Control de bloqueo: **Si**

Administración basada en web: **Si**

Función desbloquear: **Si**

Vigilancia en tiempo real: **Si**

Alarma de coacción: **Si**

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)**

Código IK: **IK06**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100**

Protocolos de red compatibles: **P2P; IPv4; DNS; DDNS; TCP; UDP**

Puertos RS-485: **3**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Rango de voltaje DC: **12 V**

Consumo de energía: **1700 mA**

Peso y dimensiones

Ancho: **185.8 mm**

Profundidad: **186.4 mm**

Altura: **58.3 mm**

Peso: **990 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **243 mm**

Largo del paquete: **254 mm**

Alto del paquete: **86 mm**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/540086/dahua-technology-dhi-asc3202b-lector-de-control-de-acceso-lector-de-control-de-acceso-basico-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.