



HP OfficeJet Pro 9730 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Impresión a doble cara; Copiadora, escáner

HP OfficeJet Pro 9730 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Impresión a doble cara; Copiadora, escáner, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, A3, Gris

SKU: 537P5C

Información Técnica

Marca: **HP**

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta térmica**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **4800 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **22 ppm**

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copia a color**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**

Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Enviando por fax: **No**

Ciclo de trabajo (máximo): **30000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Escanear**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **500 hojas**

Capacidad total de salida: **75 hojas**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel mate, Papel de poco gramaje**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A4, A5, A6**

Impresión directa: **Si**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Memoria interna (MB): **512 MB**

Color del producto: **Gris**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

Aspectos destacados

Imprima y escanee en formato ancho como un profesional. Dele la bienvenida a la impresora profesional de inyección de tinta y gran formato a color para su empresa en crecimiento que ofrece la empresa de impresoras n.º 1 del mundo. Esta impresora se conecta a la aplicación de impresión más fácil de usar. Imprima y escanee hasta tamaño A3 con funciones que le permiten lograr aún mejor rendimiento. [1,2].

Impresora apta para seguridad dinámica Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que tienen chips o circuitos electrónicos HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras emplean medidas de seguridad dinámicas para bloquear cartuchos con chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas del firmware mantendrán la eficacia de estas medidas y bloquearán los cartuchos que funcionaron anteriormente. Los chips y circuitos electrónicos HP reutilizados admiten el uso de cartuchos reutilizados, remanufacturados y recargados.

Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión duplex: Auto
Resolución en colores: 4800 x 1200 DPI
Resolución de impresión en blanco y negro: 1200 x 1200 DPI
Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica
Impresión: Impresión a color
Impresión a doble cara: Si
Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 22 ppm
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 18 ppm
Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta): 34 ppm
Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta): 34 ppm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro: 22 ppm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color: 18 ppm
Tiempo hasta primera página (negro, normal): 12 s
Tiempo hasta primera página (color, normal): 13 s
Impresión de marca de agua: Si
Impresión segura: Si
Función de impresión de folletos: Si
Impresión sin bordes: Si
Copiado
Copiado a doble cara: Si
Copiando: Copia a color
Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): 34 cpm
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): 26 cpm
Velocidad de copiado (Negro, borrador, A4): 34 cpm
Velocidad de copia (color, borrador, A4): 26 cpm
Máximo número de copias: 99 copias
Escalado en la impresora: 25 - 400%

Función de copia de DNI: **Si**

Función de ajuste automático: **Si**

Exploración

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**

Resolución máxima de escaneado: **1200 x 1200 DPI**

Área máxima de escaneo: **297 x 432 mm**

Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Tecnología de escaneado: **CIS**

Escanear a: **Software**

Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF, RTF**

Profundidad de color de entrada: **24 Bit**

Niveles en escala de gris: **256**

Controladores de escaneado: **TWAIN**

Fax

Enviando por fax: **No**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **250 - 1500 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **30000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Escanear**

Remitente digital: **Si**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 3 GUI, PCL 3**

Multitareas todo-en-uno: **Si**

País de origen: **China**

Cartuchos de repuesto: **4S6X5PL - Cartucho de tinta original HP 938, cian (aproximadamente 800 páginas); 4S6X6PL - Cartucho de tinta original HP 938, magenta (aproximadamente 800 páginas); 4S6X7PL - Cartucho de tinta original HP 938, amarillo (aproximadamente 800 páginas); 4S6X8PL - Cartucho de tinta original HP 938, negro**

Segmento HP: **Pequeña y mediana empresa**

Cartuchos de repuesto: **4S6X5PL - Cartucho de tinta original HP 938, cian (aproximadamente 800 páginas); 4S6X6PL - Cartucho de tinta original HP 938, magenta (aproximadamente 800 páginas); 4S6X7PL - Cartucho de tinta original HP 938, amarillo (aproximadamente 800 páginas); 4S6X8PL - Cartucho de tinta original HP 938, negro**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **500 hojas**

Capacidad total de salida: **75 hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **35 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **2**

Capacidad de entrada máxima: **500 hojas**

Capacidad de salida máxima: **75 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**

Tamaño máximo de impresión: **297 x 431.8 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel mate, Papel de poco gramaje**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie C (C0...C9): **C5, C6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Tarjeta Hagaki**

Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5**

Tamaño de sobres: **C5, C6, DL**

Formato de impresión sin márgenes: **A3**

Ancho de formato personalizado: **76 - 297 mm**

Longitud de formato personalizado: **127 - 420 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **34 - 250 g/m²**

Alimentador de sobres: **No**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a**

Wi-Fi directo: **Si**

Bluetooth: **Si**

Algoritmos de seguridad: **SSL/TLS, HTTPS**

Tecnología de impresión móvil: **Mopria Print Service, Apple AirPrint**

Desempeño

Memoria interna máxima (MB): **512 MB**

Memoria interna (MB): **512 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1200 MHz**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.8 Db**

Diseño

Color del producto: **Gris**

Nombre del color: **Cement**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Tipo de control: **Tocar**

Pantalla a color: **Si**

Control de energía

Consumo de energía (inactivo): **5.4 W**

Consumo energético (en suspensión): **1.39 W**

Consumo de energía (apagado): **0.11 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Características especiales

Seguridad dinámica HP: **Si**

Herramientas de seguridad HP: **SSL/TLS (HTTPS); IPP por TLS; Autenticación de clave precompartida para conexiones inalámbricas (PSK); Cortafuegos; configuración de certificados; Bloqueo del panel de control; EWS protegido con contraseña; Syslog; Firmware firmado; Configuración de administrador**

HP GTIN (EAN/UPC) with options: **(614) 196337487888; (A6G) 196337487895; (AB2) 196337487901; (AC4) 196786702372; (AC8) 196786702389; (ACJ) 196337487918; (AK3) 196786702396; (AKH) 197029095497; (AKY) 196337623804; (BHG) 196786702402; (BHJ) 199764605078**

HP GTIN (EAN/UPC): **196337487888, 196337487895, 196337487901, 196786702372, 196786702389, 196337487918, 196786702396, 197029095497, 196337623804, 196786702402, 199764605078**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **25 - 75%**

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **15 - 32 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 40 °C**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 4500 m**

Certificados

Certificación: **CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC)**

Peso y dimensiones

Ancho: **584 mm**

Profundidad: **466.9 mm**

Altura: **383.3 mm**

Peso: **19.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **668 mm**

Largo del paquete: **545 mm**

Alto del paquete: **487 mm**

Peso del paquete: **24.4 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **800 páginas**

Capacidad de cartucho incluido (CMY): **420 páginas**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Software incluido: **Software de impresoras HP**

Datos de logística

Peso de la tarima: **261 kg**

Número de capas por tarima: **5 pieza(s)**

Cantidad por tarima: **10 pieza(s)**

Detalles técnicos

Contenidos de caja: **Impresora Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 9730 de gran formato; Cartucho de tinta de instalación HP 938, negro; Cartucho de tinta de instalación HP 938 cian; Cartucho de tinta de instalación HP 938 magenta; Cartucho de tinta de instalación HP 938, amarillo; Volante reglamentario; Volante de advertencia**

Número de cartones por capa: **2 pieza(s)**

Contenidos de caja: **Impresora Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 9730 de gran formato; Cartucho de tinta de instalación HP 938, negro; Cartucho de tinta de instalación HP 938 cian; Cartucho de tinta de instalación HP 938 magenta; Cartucho de tinta de instalación HP 938, amarillo; Volante reglamentario; Volante de advertencia**

Otras características

Número de usuarios: **5 usuario(s)**

Formatos personalizados: **Tray 1: 76 x 127 to 297 x 420 mm; Tray 2: 210 x 297 to 297 x 420 mm**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1220 x 1015 x 2562 mm**

Requisitos de sistema recomendados: **Microsoft Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge**

Sistemas operativos compatibles: **Windows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1219.2 x 1016 x 2565.4 mm (48 x 40 x 101")**

Código UNSPSC: **43212110**

Frecuencia del procesador: **1.2 GHz**

Número de cabezales de impresión: **4**

Garantía del fabricante: **Un año de garantía de hardware limitada; Para obtener más información, consulte <http://support.hp.com>[9]**

Compatibilidad electromagnética: **CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B**

Link: <https://mcashop.mx/producto/540155/hp-officejet-pro-9730-conexiones-inalambricas-all-in-one-color-impresora-impresion-a-doble-cara-copiadora-escaner>